TOSHIBA

Leading Innovation >>>

秋冬モデル ノートPC総合カタログ
2009.10

dynabook TX

dynabook TV

dynabook EX

Qosmio G60

dynabook Qosmio GX

dynabook CX

dynabook NX

dynabook SS RX2

toshiba note pc

「RoHS指令」、「J-Moss(グリーンマーク)」
全モデル適合

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

詳しくは29ページへ▶

新スタンダード。

もっとWindows® 7をいかせるPCを選ぼう。

誕生、
高画質ハイスタンダードノート。

dynabook TX

ひらけ。新サイズ。

Windows® 7.
あなたとPCに、
シンプルな毎日を。

もっと使えるネットブックを

ネットブックを超えた“ネット

◆ Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 搭載

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

※画面はハメコミ合成です。

◆セレクタブルOS搭載
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

◆ブルーレイディスクドライブ搭載

選ぼう。

ノート"、誕生。

dynabook MX

◆11.6型ワイド画面＆スリムボディ

◆バッテリ約9.5時間駆動

ラインアップ一新。全機種Windows® 7搭載！

映像と音を楽しむ toshiba note pc

dynabook TX 16型ワイド P4

dynabook TV 16型ワイド P4

dynabook EX 15.6型ワイド P10

Qosmio G60 18.4型ワイド P12

dynabook Qosmio GX 18.4型ワイド P15

楽しみを持ち歩く toshiba note pc

dynabook CX 13.3型ワイド P16

dynabook NX 12.1型ワイド P17

dynabook SS RX2 12.1型ワイド P18

「ネットノートMX、ネットブックUX」の
詳細につきましては、単品カタログをご覧ください。

toshiba note pc

Qosmio dynabook

Windows® 7なら、ブルーレイなら、東芝ノートPC。

dynabook

TX

photo:TX/66KWH
※画面はハメコミ合成です。

東芝のWindows® 7はココがちがう!

32ビット版と64ビット版が選べる「セレクタブルOS」搭載!

使い慣れたソフトや周辺機器を活用できるWindows® 7「32ビット版」、CPUやメモリがさらに高いパフォーマンスを発揮するWindows® 7「64ビット版」が選べる、セレクタブルOSを搭載しました。

初めてのWindows® 7でも、3つの安心!

Windows® 7の操作に戸惑っても大丈夫。たとえば、①オリジナルソフト「動画で学ぶWindows® 7」で楽しく学べる! ②パソコンのプロが、画面を見ながら遠隔サポート! ③遠隔支援で、個人レッスンが受けられる! 東芝なら3つの安心で、あなたをしっかりサポートします。

TX・TVのデザインについて詳しくは » http://dynabook.com/pc/design/09autumn/

東芝のブルーレイはココがちがう!

迫力の16型フル画面と3つのサウンド技術搭載。だからブルーレイ*がさらに楽しい。

ビスタサイズの映画タイトルを画面いっぱいに再現する横縦比16:9の16型ワイド画面、名門ブランド「harman/kardon®スピーカー」やプロオーディオ技術「MaxxAudio®」など3つのサウンド技術を搭載。ブルーレイのハイビジョン高画質と高音質を、余すところなく楽しめます。

＊TX、TV/68KBLに搭載。

艶やかで美しい3カラー

dynabook dynabook
TX·TV
[16型ワイド]

ひとクラス上の先進機能と操作性を追求。
Windows® 7が、ブルーレイが、とことん楽しい。

photo：TX/66KPK

ボディデザインには、成型時に金型の中に転写フイルムをはさみこむ**「成型同時加飾転写工法」**を採用。
ラウンドフォルムに繊細なグラデーションラインを描いたり、艶やかな質感をたたえながらも、キズに強いボディを実現しています。

Windows® 7なら東芝ノートPC

選んで使えるセレクタブルOS

32ビット版OSで、使い慣れたソフトや周辺機器をフル活用

今お使いの32ビット版OS対応のソフトウェアや周辺機器を、そのままフルにお使いいただけます。 詳しくは30ページへ

64ビット版OSで、さらに高いパフォーマンスを発揮

CPU能力と4GBメモリ領域をフルに活用でき、さらに64ビット版OS対応ソフトなら、より高いパフォーマンスを発揮します。 詳しくは30ページへ

初回起動時に選択できます!

標準では32ビット版OSに設定されています。購入後、初回起動時から64ビット版OSをご使用になりたい場合は、キーボードの[0(ゼロ)]キーを押しながら電源を入れ、表示される選択画面で切り替えできます。

※OSを再度変更したい場合は、リカバリー(再セットアップ)が必要です。37ページの「セレクタブルOSに関するご注意」もご覧ください。

初めてのWindows® 7でも、3つの安心

〈動画で学ぶWindows® 7〉
① Windows® 7が初めてでも大丈夫

Windows® 7の基本操作や新機能を、「ぱらちゃん」が動画でわかりやすく解説。楽しく操作が学べます。 詳しくは28ページへ

〈遠隔支援サービス〉
② パソコンのプロが、画面を見ながら遠隔サポート

電話による説明に加え、あなたのパソコン画面をプロが一緒に見ながら遠隔操作でご説明。目で見てすぐに理解できます。 詳しくは35ページへ

〈PC遠隔レッスン(有料)〉
③ 遠隔支援で、個人レッスンが受けられる

遠隔支援を利用して、ご自宅で都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けられます。初心者の方でも、納得しながら自分のペースで学習できます。 詳しくは35ページへ

TX・TVのデザインについて詳しくは » http://dynabook.com/pc/design/09autumn/

ブルーレイなら 東芝ノートPC

16型 16:9ワイド画面で音もいい。書き込みもできるから、ブルーレイがさらに楽しい

ブルーレイが、より高画質・高音質！

ハイビジョン画質で再生・保存できるブルーレイディスクドライブを搭載。16型 16:9ワイド画面と3つのサウンド技術によって、ブルーレイディスク(BD)ならではの高画質・高音質をフルに引き出すことが可能。たとえば映画タイトルなら、まるでシアターのような美しく臨場感ある映像と迫力の高音質を楽しむことができます。

※画面はハメコミ合成です。

バックアップ用など高容量データもBD1枚に収録！

16型 16:9ワイド画面

16型 16:9 ワイド画面

AV視聴に向いている横縦比16:9の16型ワイド画面を搭載。ビスタサイズのBD映画もフルスクリーン(上下の黒帯なし)で楽しめます。詳しくは22ページへ▶

harman/kardon®

3つのサウンド技術

「harman/kardon®ステレオスピーカー」に加え、「ドルビー サウンドルーム」、プロオーディオ技術「MaxxAudio®」を搭載。迫力の高音質が楽しめます。詳しくは23ページへ▶

書き込みができるから、楽しみが広がる！

読み込みはもちろん、書き込みにも対応。大容量のブルーレイディスクに高画質な映像や画像、バックアップデータなど、膨大な量のデータを1枚に記録できるので、使い方や楽しみがさらに広がります。また、CD/DVDと比べてデータ転送速度が速いので、スピーディに書き込みができます。詳しくは22ページへ▶

映像の楽しみがどんどん広がる

HDDレコーダー*1の映像をPCで好きな時間に好きな場所で楽しむ〈ホームネットワークプレイヤ〉*2

ホームネットワークプレイヤ「CyberLink SoftDMA for TOSHIBA」*2を使って、ネットワーク接続されたHDDレコーダー*1に録画したデジタル放送番組*3を、有線/無線LANを使って*4寝室など好きな場所で好きな時間にPCで見ることが可能。ハイビジョン番組も高画質&高音質のまま楽しめます。詳しくは24ページへ▶

*1 DLNA、DTCP-IP規格に対応している必要があります。
*2 TX、TV/68KBLのみ搭載。
*3 地デジやBS/CSデジタル放送は、MPEG2-TS形式で録画されている必要があります。
*4 安定した視聴をおこなうには有線LANでのご利用を推奨します。環境、電波状況、ネットワーク速度により、無線LANでの接続では映像や音声が途切れたり。視聴ができないことがあります。

あの人気チャンネルもPCで ひかりTV*5

NTTの光回線とPCをつなぐだけで、多チャンネルのテレビサービスやビデオ・オン・デマンドのサービスが楽しめます。詳しくは24ページへ▶

*5 TX、TV/68KBLのみ対応。

快適に長く使える高性能

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 搭載

DDR3 高速4GB*6メモリ搭載

先進のDDR3に対応した高速4GB*6メモリにより、複数の作業もスムーズに処理できます。

*6 TX/67KBL・66KWH・66KBL・66KPK、TVのみ搭載。TX/65KWHは2GBメモリ搭載。

大容量500GB*7 HDD搭載

お気に入りの映像や家族旅行の思い出などをどんどん保存。安心して長く使える大容量です。

*7 TX/67KBL・66KWH・66KBL・66KPK、TV/68KBLのみ搭載。TX/65KWH、TV/64KWH・64KPKは320GB HDD搭載。

		OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TV チューナー	PowerPoint 2007
TXシリーズ	TX/67KBL	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 / Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (動作周波数 2.53GHz)	16型 ワイド液晶 16:9 HD (1,366×768)	4GB (2GB×2)/最大8GB	500GB	ブルーレイ ディスク ドライブ	—	●
	TX/66KWH 66KBL 66KPK								—
	TX/65KWH				2GB(1GB×2)/最大8GB	320GB			
TVシリーズ 地デジ DIGITAL	TV/68KBL				4GB (2GB×2)/最大8GB	500GB		● (地デジ×1)	
	TV/64KWH 64KPK		インテル® Celeron® プロセッサー T3000 (動作周波数 1.80GHz)			320GB	DVDスーパーマルチドライブ		

TX
TV
EX
G60
GX
CX
NX
RX2
toshiba note pc できること一覧
toshiba note pc だからできること
ソフトウェア オプション
サポート・サービス
仕様表

dynabook dynabook
TX・TV
[16型ワイド]

毎日使うものだから、東芝ノートPCならではの
心地よい使いやすさと便利さを。

photo:TX/66KWH
※画面はハメコミ合成です。

消費電力を抑えてエコ

めんどうな設定なしで省電力。独自のecoモードに一発切り替え

ecoボタンを押すだけで、最適化されたecoモードにワンタッチ切り替え。ディスプレイの明るさやスリープ状態になるまでの時間、イルミネーションLEDのOn/Offなど、めんどうな省電力設定は不要です。さらに、消費電力をグラフ表示（リアルタイム、日・週・月ごとの単位）するので、目で見てエコを実感できます。

※テレビ視聴/録画やタイトル再生をおこなう際は、PCのecoモードを解除してご使用になることをおすすめします。

消費電力をリアルタイム表示

ecoボタン

入力しやすいから、さらに使いたくなる

数字入力しやすいテンキー

文字キーと同じ19mmピッチを確保したフルサイズテンキーを搭載。数字入力がより快適におこなえます。

文字が見やすいセミグロッシーキーボード

洗練された質感と文字の見やすさを両立。指紋がつきにくいという利点もあります。

誤入力を防ぐタッチパッドオン/オフボタン

タッチパッドの有効/無効を簡単に切り替え可能。キーボード入力時などに、タッチパッドに誤って触れて誤入力・誤操作してしまうことを防止できます。

本体と同色のレーザーマウスを付属*

光沢のある場所での移動精度をアップするレーザーマウスを付属。

＊ TX/67KBL・66KWH・66KBL・66KPK、TVのみ付属。

操作の「困った？」をソフトが解決

PCに不慣れでも大丈夫 TOSHIBAオリジナル

パソコンの「困った？」を解決してくれる好評のシリーズソフトがさらに充実。やりたいことからソフトを探せる「おたすけナビ」をはじめ、動画で楽しく学べるソフトなどPCに不慣れでも安心です。

詳しくは28ページへ

ファイルの整理や呼び出しもラクラク TOSHIBAオリジナル

写真やメモなどをクリップボード感覚で貼り付けて、いつでも表示・活用できる「TOSHIBA Bulletin Board」をはじめ、便利で楽しい東芝オリジナルソフトを搭載しました。

詳しくは26ページへ

TX・TVのコチラもおすすめ　高速無線LAN　レグザリンク（HDMI連動）　eSATA　ブリッジメディアスロット　USB常時給電　TX・TVのできること一覧は20ページへ

機能的にレイアウトされた多彩なインターフェース

① ブリッジメディアスロット
② リモコン受光部*1
③ ワイヤレスコミュニケーションスイッチ*2
④ ブルーレイディスクドライブ*3
⑤ USB2.0コネクタ×2
⑥ アンテナ入力端子*1
⑦ 電源コネクタ
⑧ セキュリティロック・スロット
⑨ USB2.0コネクタ
⑩ RGBコネクタ
⑪ ブロードバンド対応LANコネクタ
⑫ HDMI出力端子
⑬ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑭ ExpressCardスロット
⑮ マイク入力
⑯ ヘッドホン出力端子/光デジタルオーディオ出力端子

＊1 TVシリーズのみ搭載。
＊2 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。
＊3 TV/64KWH・64KPKはDVDスーパーマルチドライブとなります。
※写真はTV/68KBLです。

TX・TVのデザインについて詳しくは » http://dynabook.com/pc/design/09autumn/

dynabook

TV

さらにTVシリーズなら…
TXの機能をそのままに、地デジも見られる!

※テレビを視聴するには、市販の地上デジタル放送用アンテナが必要となります。

TV/68KBL TV/64KWH TV/64KPK

photo:TV/64KWH

ワンルームなどに最適な1台4役。地デジ対応の2台目テレビとしても使える。

TXと同等のPC性能

【セレクタブルOS】
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版
用途や環境に応じて選択できます。

【高性能デュアルコアCPU】
先進のデュアルコアCPU「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700」または「インテル® Celeron® プロセッサー T3000」を搭載。大容量・高速4GBメモリと合わせて高いパフォーマンスを発揮します。

インテル、はいってる?

最新機能PC

地デジの美しさをフルに再現

ワイド感あふれる16型ワイド16:9画面との連携で、地デジの美しさやディテールを余すところなく楽しめます。

16型 16:9 ワイド画面

【2011年 地デジ化完了】
現在のアナログ放送は2011年7月に終了し、地上デジタル放送(地デジ)へ完全移行される予定です。

地デジ

※テレビを視聴するには、市販の地上デジタル放送用アンテナが必要となります。

1台4役

地デジ番組を高画質のままBD*に保存

簡単操作のHDD&BD/DVDレコーダー

3つのナビ画面で録画予約や再生が簡単。大容量500GB* HDDに録画したお気に入りの番組は、高画質のままブルーレイディスク*に保存できます。

詳しくは25ページへ

Blu-ray Disc

＊ TV/68KBLのみ搭載。TV/64KWH・64KPKは、DVDスーパーマルチドライブ、320GB HDD搭載。

ナビ画面で
録画予約などもカンタン

ブルーレイ*も音楽CDもいい音で

オーディオ

名門ブランド「harman/kardon®ステレオスピーカー」など3つのサウンド技術を搭載。さまざまなメディアをいい音で楽しめます。

photo:TV/68KBL

＊ TV/68KBLのみ搭載。

harman/kardon®

詳しくは23ページへ

dynabook
EX
[15.6型ワイド]

艶やかで美しい15.6型ワイドボディに、テンキーなど充実機能を搭載。毎日

photo : EX/55KWH
※画面はハメコミ合成です。

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版搭載

Windows 7 Home Premium

初めてのWindows® 7でも、3つの安心！

① 〈動画で学ぶWindows® 7〉Windows® 7が初めてでも大丈夫
Windows® 7の基本操作や新機能を、「ぱらちゃん」が動画でわかりやすく解説。楽しく操作が学べます。 詳しくは28ページへ▶

② 〈遠隔支援サービス〉パソコンのプロが、画面を見ながら遠隔サポート
電話による説明に加え、あなたのパソコン画面をプロが一緒に見ながら遠隔操作でご説明。目で見てすぐに理解できます。

③ 〈PC遠隔レッスン（有料）〉遠隔支援で、個人レッスンが受けられる
遠隔支援を利用して、ご自宅で都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けられます。初心者の方でも、納得しながら自分のペースで学習できます。 ②③について詳しくは35ページへ▶

16：9液晶で、DVD映画も画面いっぱいに楽しめる

液晶テレビなどと同じ横縦比16：9の15.6型ワイド画面を搭載。ビスタサイズやシネスコサイズのDVD映画の迫力を余すところなく再現します。また、横に広いので、複数のウィンドウを並べても見やすく、スムーズに作業できます。 詳しくは22ページへ▶

液晶テレビとHDMI接続して大画面で楽しむ

HDMIケーブル1本で液晶テレビとつなぐだけで、ネット動画もDVDも迫力の大画面で楽しめます。

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	PowerPoint 2007
EX/56KWH	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700（動作周波数2.53GHz）	15.6型ワイド液晶 16:9 HD（1,366×768）	4GB（2GB×2）/最大4GB	320GB	DVDスーパーマルチドライブ	●
EX/55KWH 55KBL							—
EX/35KWH 35KBL		インテル® Celeron® プロセッサー 900（動作周波数 2.20GHz）		2GB（2GB×1）/最大4GB			

EXのデザインについて詳しくは » http://dynabook.com/pc/design/09autumn/

を、心地よく、上質に。

photo : EX/55KBL

艶やかなボディに浮かぶストリームライン

ボディデザインには、成型時に金型の中に転写フイルムをはさみこむ「**成型同時加飾転写工法**」を採用。ラウンドフォルムに繊細なグラデーションラインを描いたり、艶やかな質感をたたえながらも、キズに強いボディを実現しています。

毎日、快適に使える充実機能・デザイン

数字入力がしやすいテンキー

文字キーと同じ19mmピッチを確保したフルサイズテンキーを搭載。数字入力がしやすく、表計算などもスムーズに作業できます。

光沢のある机などでも使える本体と同色のレーザーマウスを付属

光沢のある場所でも正確にカーソルを操ることが可能。しかも、便利な横スクロール機能付です。

外付けHDD*との高速データ転送が可能

USB2.0よりも高速なデータ転送を実現する「eSATA」端子を搭載。eSATA対応の外付けHDD*とつなげば、バックアップデータの保存などもスピーディにおこなえます。 ＊eSATAに対応している必要があります。

5種類のメモリカードに対応

デジカメや携帯電話で撮影した静止画・動画を手軽に取り込めるブリッジメディアスロットを搭載。

マルチメディアカード　SDメモリカード　SDHCメモリカード　メモリースティック　メモリースティックPRO

EXのコチラもおすすめ　高速無線LAN　「困った?」を解決シリーズソフト　TOSHIBA ecoユーティリティ

EXのできること一覧は20ページへ

機能的にレイアウトされた多彩なインターフェース

① ボリュームダイヤル
② ブリッジメディアスロット
③ DVDスーパーマルチドライブ
④ USB2.0コネクタ×2
⑤ 電源コネクタ
⑥ セキュリティロック・スロット
⑦ RGBコネクタ
⑧ ブロードバンド対応LANコネクタ
⑨ HDMI出力端子
⑩ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑪ マイク入力
⑫ ヘッドホン出力端子

※ 写真はEX/55KWHです。

Qosmio
G60
[18.4型ワイド]

東芝独自の映像専用エンジン「SpursEngine™（スパーズエンジン）」とブルーレイが競演。世界最速*1 5倍速ダビング*2などを実現したフラッグシップAVノート。

＊1 一般に市販されているコンシューマー向けPCとして。オーサリングシステム用PCなど、専用・業務用PCは除く。ブルーレイディスクへの書き込み時に、簡易編集をおこない、映像コーディックやビットレートの交換をおこなって書き込む場合での比較。2009年10月現在、当社調べ。
＊2 当社従来機(SpursEngine™非搭載モデルF50/86G)と比べて。HDVの映像(1,440×1,080ドット/25Mbps)を H.264形式(1,440×1,080ドット/10Mbps)に変換してBD-R/REに書き込む場合。書き込み速度は、ご利用の環境により異なります。

※画面はハメコミ合成です。

＊ 東芝PCにおける『1080P FULL HD』とは、「画素数 1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080 のプログレッシブ（順次走査）表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。

G60のデザインについて詳しくは » http://dynabook.com/pc/design/09autumn/

TOSHIBA Quad Core HD Processor SpursEngine

スパーズエンジン搭載でBD世界最速[*1]書き込みを実現。ハイビジョン映像の楽しみは、かつてない領域へ。

世界最速[*1] 5倍速ダビング[*2] ブルーレイディスクへのダビング時間が約1/5[*2]

映像専用エンジンのSpursEngine™(スパーズエンジン)は、BD(ブルーレイディスク)書き込み時に必要なエンコードに要する時間を大幅に短縮。トータルの作業時間を約1/5[*2]に抑えます。思い出のホームビデオ映像も、BDにストレスなく保存できます。

HDビデオカメラなどで撮影した映像をBDにダビングする場合の所要時間

当社従来機(SpursEngine™非搭載モデルF50/86G)の場合　エンコード／書き込み

SpursEngine™搭載モデルG60の場合　エンコード／書き込み　約1/5!

※F50/86GにはBDドライブが搭載されておりません。同等性能のPCにBDドライブを接続して実測した当社調べです。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

過去の映像をキレイな映像(HD解像度)でブルーレイディスクに残せる

デジタルビデオカメラで撮影したSD画質の映像をアップコンバートし、HD解像度でBDに保存。大切な映像を美しい映像で楽しむことができます。

DVDやネット動画[*3]などSD画質の映像をキレイな映像(HD解像度)で楽しむ

東芝独自の超解像技術を使って、DVDなどのSD画質をHD解像度に変換して再生できます。さらに、YouTubeなどのネット動画[*3]もフル画面にしてキレイな映像で楽しめます。

ビデオ高速変換

HD解像度へのファイル出力なら最大約10倍[*8]の高速変換ができる

HD解像度へのファイル出力なら最大約10倍[*8]の速さで変換できます。また、iPodなどで再生できるMP4形式への変換にも対応しています。[*9]

地デジ8倍録画[*4]

最大約444時間[*5]の長時間録画が可能

地デジのハイビジョン放送を圧縮せずそのまま録画するTSモード(約17Mbps)からEPモード(約2.0Mbps)まで、5段階から録画モードが選べます。　※録画時間について、詳しくは40ページをご覧ください。

録画した地デジ番組をそのままの高画質でブルーレイディスクに残せる

地デジW録®機能などで地デジをどんどん録画。BD-R/RE DLなら、約42時間(EPモード〈SD画質〉約2.0Mbps)の長時間録画が可能。HD画質(LPモード約5.5Mbps)でも約16時間録画でき、お気に入りの番組を高画質で残せます。[*6]

4種類のメディアに書き込み可能

顔deナビ

「顔」で選んで、再生スタート

録画した番組やホームビデオの出演者の顔をインデックスとして一覧表示。これからは、見たい顔をクリックすれば、そのシーンから楽しめます。

ハンドジェスチャリモコン[*7]

手の動きでコントロール

Webカメラと連携し、カンタンな手の動きだけでBD/DVDなどの再生/停止操作が可能。

リモコンやマウスを持たずに操作できる!

*3 ネット動画を視聴する際は、「Internet Explorer® 8」が必要です。また、「Adobe Flash Player 9」または、「Adobe Flash Player 10」がインストールされている必要があります。視聴する動画によっては 効果があらわれない場合があります。画面サイズが240×100ピクセル以上、640×392ピクセル以下のものに対応しています。
*4 地上デジタルハイビジョンTV放送(約17Mbps)を、TSモード(約17Mbps)で録画した場合とEPモード(約2.0Mbps)で録画した場合を比較したおよその値。画質は元の映像に対して劣化します。
*5 32ビット版OSでの値。EPモード(ビットレート約2.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約403.4GB)に録画した場合の録画目安時間です。
*6 録画する番組によっては、録画時間が異なる場合があります。　*7 使用される環境(部屋の明るさ、着衣、背景、光源など)によっては、手を正しく認識できない場合があります。
*8 当社従来機(F50/86G)と比べて。　*9 地デジなどコンテンツ保護された映像には対応しておりません。

TX / TV / EX / G60 / GX / CX / NX / RX2 / toshiba note pc できること一覧 / toshiba note pc だからできること / ソフトウェア オプション / サポート・サービス / 仕様表

なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。

ブルーレイディスクドライブ、フルHD大画面、ダブル地デジチューナーなど スパーズエンジンの才能を生かしきる先進機能をフル搭載。

選んで使えるセレクタブルOS搭載。

Windows® 7 Home Premium 32ビット版とWindows® 7 Home Premium 64ビット版を搭載。用途や環境に応じて選択できます。

詳しくは30ページへ

ブルーレイで、映像も音もさらに楽しく

ブルーレイディスクドライブを搭載。最大50GBの大容量記録が可能なブルーレイディスクに、録画した地デジ番組やハイビジョン動画、ハイビジョンビデオカメラの映像を、スパーズエンジンの高速ダビング機能でスピーディに保存できます。また、BD映画など美しくクリアな映像を、美しいまま再生して楽しめます。

詳しくは22ページへ

ハイビジョンの美しさを ありのままに大画面で再現

1080P FULL HD*

18.4型ワイド16:9 フルHD(1,920×1,080ドット)液晶を搭載。地デジやブルーレイのハイビジョン映像を美しいままに、大画面&フルスクリーンで楽しめます。さらに、光の三原色の色鮮やかさも追求した高輝度・高色純度Clear SuperView液晶を搭載しています。

＊東芝PCにおける『1080P FULL HD』とは、「画素数 1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080 のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。

3つのサウンド技術で、リアリティあふれる高音質を実現

harman/kardon® DOLBY SOUND ROOM WAVES MAXX AUDIO

「harman/kardon®ステレオスピーカー」に加え、立体音場をつくる「ドルビーサウンドルーム」、プロオーディオ技術「MaxxAudio®」を搭載。地デジやブルーレイの高音質をリアリティ豊かに再現します。 詳しくは23ページへ

ダブル地デジチューナー搭載。2番組同時録画も可能

地上デジタルTVチューナーを2基搭載。スポーツ番組やドラマなど同じ時間帯に録りたい番組が重なっても、しっかり録画できます。 詳しくは25ページへ

先進のNVIDIA® GeForce® GT 230M搭載

Windows® 7に対応し、より高速化されたグラフィック機能を発揮。さらに、新テクノロジーで、よりリアルなゲーム環境とバーチャルな世界を楽しめます。

G60のコチラもおすすめ　FeliCaポート　eSATA　横スクロール機能付マウス　指紋センサー　USB常時給電　Webカメラ

G60のできること一覧は20ページへ

	OS	CPU	映像専用プロセッサ	GPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TVチューナー	PowerPoint 2007
G60/97K	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 / Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (動作周波数2.53GHz)	TOSHIBA Quad Core HD Processor SpursEngine™	NVIDIA® GeForce® GT 230M	18.4型 ワイド液晶 16:9 FHD (1,920×1,080)	4GB (2GB×2) /最大4GB	500GB	ブルーレイ ディスク ドライブ	地上デジタル ダブルTVチューナー	●

機能的にレイアウトされた多彩なインターフェース

① リモコン受光部
② ワイヤレスコミュニケーションスイッチ*
③ ブリッジメディアスロット
④ ヘッドホン出力端子/光デジタルオーディオ出力端子/オーディオ出力端子
⑤ マイク入力端子/オーディオ入力端子
⑥ USB2.0コネクタ×2
⑦ アンテナ入力端子
⑧ RGBコネクタ
⑨ 電源コネクタ
⑩ セキュリティロック・スロット
⑪ LANコネクタ
⑫ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑬ USB2.0コネクタ
⑭ HDMI出力端子
⑮ i.LINK(IEEE1394)コネクタ
⑯ ブルーレイディスクドライブ
⑰ ExpressCardスロット

＊ 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

G60・GXのデザインについて詳しくは » http://dynabook.com/pc/design/09autumn/

GX

[18.4型ワイド]

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

先進GPUと18.4型大画面で、3Dゲームを存分に。
セレクタブルOS、ブルーレイも搭載した、高性能ゲーミングノート。

18.4型 16:9 ワイド画面

「モンスターハンター フロンティア オンライン」

モンスターハンター フロンティア オンライン
開始日:サービス提供中
株式会社カプコン
URL:http://www.mh-frontier.jp/to/
(公式ビギナーサイト)

※動作環境や、「Windows® 7」への対応状況など詳しくはソフトメーカーのホームページをご覧ください。
※ノートPCには、ゲームソフトは添付しておりません。
※32ビット版OSでのみ動作します。

ソフトメーカー動作検証済

※画面はハメコミ合成です。

選んで使える セレクタブルOS搭載。

Windows® 7 Home Premium 32ビット版とWindows® 7 Home Premium 64ビット版を搭載。64ビット版で動作させれば、標準搭載の4GBメモリをフル活用できます。 詳しくは30ページへ

先進のNVIDIA® GeForce® GT 230M搭載

Windows® 7に対応し、より高速化されたグラフィック機能を発揮。さらに、新テクノロジーで、よりリアルなゲーム環境とバーチャルな世界を楽しめます。

ブルーレイのタイトルも楽しめる

Blu-ray Disc

ブルーレイディスクドライブを搭載。続々発売されるBDタイトルを再生して楽しめます。また、お気に入りのハイビジョン映像データをハイビジョン画質のままBDディスクに保存できます。 詳しくは22ページへ

3つのサウンド技術で迫力の高音質に

harman/kardon® DOLBY WAVES MAXX AUDIO

「harman/kardon®ステレオスピーカー」、「ドルビーサウンドルーム」、プロオーディオ技術「MaxxAudio®」を搭載。迫力の高音質でゲームが楽しめます。 詳しくは23ページへ

GXのコチラもおすすめ ホームネットワークプレイヤ eSATA 横スクロール機能付マウス 指紋センサー Webカメラ

GXのできること一覧は20ページへ

	OS	CPU	GPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	Webカメラ	PowerPoint 2007
GX/G8K	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (動作周波数2.53GHz)	NVIDIA®GeForce® GT 230M	18.4型 ワイド液晶 16:9 (1,680×945)	4GB (2GB×2) /最大4GB	400GB	ブルーレイディスクドライブ	●	●

機能的にレイアウトされた多彩なインターフェース

[正面部] [背面部]

[右側面部] [左側面部]

① ワイヤレスコミュニケーションスイッチ*
② ブリッジメディアスロット
③ ヘッドホン出力端子/光デジタルオーディオ出力端子/オーディオ出力端子
④ マイク入力端子/オーディオ入力端子
⑤ USB2.0コネクタ×2
⑥ RGBコネクタ
⑦ 電源コネクタ
⑧ セキュリティロック・スロット
⑨ LANコネクタ
⑩ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑪ USB2.0コネクタ
⑫ HDMI出力端子
⑬ i.LINK(IEEE1394)コネクタ
⑭ ブルーレイディスクドライブ
⑮ ExpressCardスロット

* 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

dynabook
CX
[13.3型ワイド]

テクスチャをまとった上質ボディに、手軽に連れ出せる高性能を凝縮。いつでも使いたくなる13.3型ワイド 軽量&コンパクトノート。

※画面はハメコミ合成です。

	CX/47K	CX/45K
軽さ	約2.3kg	
バッテリ駆動時間*3	約4.0時間	約3.3時間

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版搭載

手触りのいいテクスチャをあしらった指紋のつきにくいボディデザイン

外出先でもスピーディに作業できるCore™ 2 Duoプロセッサーモデル*1も選べる

*1 CX/47KWH。CX/45KWHはインテル® Celeron® プロセッサー900搭載。

横スクロール機能付レーザーマウスを付属

省電力を最適化した「ecoモード」に一発切り替え

詳しくは29ページへ

*3 JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。

CXのコチラもおすすめ　高速無線LAN　ひかりTV*2　レグザリンク(HDMI連動)*2　FeliCaポート*2　ブリッジメディアスロット　eSATA　USB常時給電

CXのできること一覧は20ページへ

*2 CX/47KWHのみ。

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	PowerPoint 2007
CX/47KWH	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600(動作周波数 2.40GHz)	13.3型ワイド液晶 WXGA (1,280×800)	4GB(2GB×2)/最大4GB	320GB	DVDスーパーマルチドライブ	●
CX/45KWH		インテル® Celeron® プロセッサー 900(動作周波数 2.20GHz)		2GB(2GB×1)/最大4GB			

機能的にレイアウトされた多彩なインターフェース

[右側面部] ③ ④⑤ ⑥⑦
[左側面部] ⑧ ⑨⑩⑪⑫⑬⑭

① ブリッジメディアスロット
② ワイヤレスコミュニケーションスイッチ*1(FeliCaポート オン/オフスイッチ兼用*2)
③ DVDスーパーマルチドライブ
④ USB2.0コネクタ
⑤ ブロードバンド対応LANコネクタ
⑥ 電源コネクタ
⑦ セキュリティロック・スロット
⑧ RGBコネクタ
⑨ HDMI出力端子*2
⑩ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑪ USB2.0コネクタ
⑫ ExpressCardスロット
⑬ マイク入力
⑭ ヘッドホン出力端子

*1 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。
*2 CX/47KWHのみ。

CX・NXのデザインについて詳しくは » http://dynabook.com/pc/design/09autumn/

dynabook
NX
[12.1型ワイド]

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

スタイリッシュボディに、高速SSD*1など先進性能を搭載。
タフさも身につけたプレミアムコンパクトノート。 *1 NX/78KBL・78KWH。

ロータスピンク Lotus Pink
ノーブルホワイト Noble White
グラマラスブラック Glamorous Black

	NX/78K	NX/76K
軽さ	約1.39kg	約1.45kg
バッテリ駆動時間*2	約13.0時間	約12.0時間

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版搭載

Windows 7 Home Premium

先進の128GB 高速SSD搭載*1
より高速アクセスを実現するとともに、その優れた耐衝撃性により、モバイルPCとしての真価を発揮します。

※SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

TÜVでの各テストをクリアした堅牢設計
ドイツの認証機関TÜV Rheinland Group(テュフラインランドグループ)で実施した「100kgf面加圧」「75cm落下」「100cc浸水」の各テストをクリアしています。

※TÜVでの耐久テストについて、詳しくは http://dynabook.com/pc/business/detail/tuv.htm をご覧ください。

PC使用時のCO2排出量を大幅に削減
超低電圧版CPUや省電力LEDの採用などによって消費電力を抑え、PC利用時の環境負荷をデスクトップPCに比べ、大幅に低減します。

*2 JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。

NXのコチラもおすすめ　高速無線LAN　高速LAN(1000Base-T)　eSATA　指紋センサー　USB常時給電

NXのできること一覧は20ページへ

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	SSD/HDD	ドライブ	PowerPoint 2007
NX/78KBL ● 78KWH ○	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*3版 SU9400 (動作周波数 1.40GHz)	12.1型ワイド液晶 (省電力LED バックライト) WXGA (1,280×800)	4GB (2GB×2) /最大4GB	128GB SSD	DVDスーパーマルチドライブ	●
NX/76KBL ● 76KWH ○ 76KPK ○					250GB HDD		

*3 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

フラットなデザインを生かしながらレイアウトされた豊富なインターフェース

① インジケータ
② バッテリパック
③ PCカードスロット
④ DVDスーパーマルチドライブ
⑤ SDカードスロット
⑥ ワイヤレスコミュニケーションスイッチ*
⑦ USB2.0コネクタ
⑧ LANコネクタ
⑨ セキュリティロック・スロット
⑩ 電源コネクタ
⑪ RGBコネクタ
⑫ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑬ USB2.0コネクタ
⑭ マイク入力
⑮ ヘッドホン出力
⑯ ボリュームダイヤル

* 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。
※写真はNX/76KPKです。

TX TV EX G60 GX CX NX RX2 toshiba note pc できること一覧 toshiba note pc だからできること ソフトウェア オプション サポート サービス 仕様表

先進の128GB 高速SSD搭載。[*1]
軽い・長い・薄い・賢い・強い、そのすべてを高次元で融合したフラッグシップモバイルノート。

＊1 RX2/T9KM・T9K。

＊2 RX2/T9K。光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2009年10月、当社調べ。バッテリパック32A装着時。

軽い DVDスーパーマルチドライブ搭載で、世界最軽量858g[*2] RX2/T9K

長い 「バッテリパック63A」を使えば 約14.0時間[*3]の長時間バッテリ駆動が可能 RX2/T9KM RX2/T9K

＊3 JEITA測定法Ver1.0による値（WiMAXオフ時〈RX2/T9KM〉）。駆動時間は使用状況および 設定などにより異なります。

薄い 光学ドライブ搭載で、薄さ約19.5mm[*4]

＊4 最薄部。最厚部は約25.5mm。

photo：RX2/T8K

photo：RX2/T8K

<table>
<tr><th></th><th>RX2/T9KM</th><th colspan="2">RX2/T9K</th></tr>
<tr><td>軽さ</td><td>1,013g</td><td>バッテリパック32A装着時 世界一*2 858g</td><td>バッテリパック63A装着時 978g</td></tr>
<tr><td>バッテリ*3 駆動時間</td><td>約14.0時間</td><td>約7.0時間</td><td>約14.0時間</td></tr>
<tr><th></th><th colspan="2">RX2/T8K</th><th>RX2/T7K</th></tr>
<tr><td>軽さ</td><td colspan="3">1,090g</td></tr>
<tr><td>バッテリ*3 駆動時間</td><td colspan="3">約13.0時間</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th>OS</th><th>SSD/HDD</th><th>WiMAX</th><th>CPU</th><th>ディスプレイ</th><th>メモリ</th><th>ドライブ</th><th>PowerPoint 2007</th></tr>
<tr><td>RX2/T9KM</td><td rowspan="4">Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 （Windows® XP ダウングレード用メディア付）</td><td rowspan="2">128GB SSD*5</td><td>●</td><td rowspan="4">インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー 超低電圧*6版 SU9400 （動作周波数 1.40GHz）</td><td rowspan="4">12.1型半透過型 TFTカラー液晶 （省電力LED バックライト） WXGA （1,280×800）</td><td rowspan="4">4GB （2GB×2） /最大4GB</td><td rowspan="4">DVD スーパーマルチ ドライブ</td><td rowspan="3">●</td></tr>
<tr><td>RX2/T9K</td><td rowspan="3">—</td></tr>
<tr><td>RX2/T8K</td><td rowspan="2">250GB HDD</td></tr>
<tr><td>RX2/T7K</td><td>—</td></tr>
</table>

＊5 SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。
＊6 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

RX2のデザインについて詳しくは » http://dynabook.com/pc/design/09autumn/

賢い　メインマシンとして使える先進性能

Windows® 7 Professional 32ビット 正規版搭載

(Windows® XP ダウングレード用メディア付)

Windows 7 Professional

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー超低電圧*7版SU9400搭載

*7 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

先進の128GB 高速SSD*8により、さらなる高速アクセスを実現　RX2/T9KM　RX2/T9K

東芝の半導体技術を駆使した高速128GB SSD*8を搭載。起動時間の短縮はもちろん、従来型SSD(RX2/T9Jに搭載)に比べ、読み出し速度を約2.3倍、書き込み速度を約4.5倍に高速化しました。また、省電力で耐衝撃性にも優れるなど、モバイルPCとして、その真価を発揮します。

読み出し速度　従来型SSD*9　高速SSD 最大約230MB/秒　約2.3倍
書き込み速度　従来型SSD*9　高速SSD 最大約180MB/秒　約4.5倍

●HDDに比べ高速な読み書きが可能　●低消費電力でバッテリ駆動時間の長時間化を実現　●衝撃や振動に強く、しかも静音

*8 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリドライブを記録媒体とするドライブです。 *9 RX2/T9Jに搭載の128GB SSD。

下り最大13Mbps*10の高速モバイル通信を可能にするWiMAX通信モジュール内蔵　RX2/T9KM

※WiMAXに関するご注意は裏表紙をご覧ください。

*10 本製品に内蔵のインテル® WiMAX/WiFi Link 5150通信モジュールは、IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大13Mbps/上り最大3Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。

屋外でも見やすい12.1型ワイド半透過型LEDバックライト液晶

強い　モバイルマシンとして安心して使える堅牢設計、高剛性＆防滴構造

TÜVでの各テストをクリアした堅牢設計

※TÜVでの耐久テストについて、詳しくは http://dynabook.com/pc/business/detail/tuv.htm をご覧ください。

100kgf 面加圧テストをクリア (LCDカバー面)

75cm 落下テストをクリア (製品4面方向)

100cc 浸水テストをクリア (キーボード部分)

※無破損、無故障を保証するものではありません。

※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。

モバイルノートならではの優れた高剛性＆防滴構造

■薄型マグネシウム合金ボディ
ボディの板厚を0.45mmに薄型化しながら、マグネシウム合金の特性を生かしたリブ構造などにより、高剛性を実現。

■薄いのに堅牢なバスタブ構造
天板から側面部を一体化した継ぎ目のない東芝独自のバスタブ構造により、ねじれやたわみなどによる液晶パネルの破損を防止。

■不意の衝撃を緩和するマルチプロテクト
●ラウンドフォルム ●プロテクトラバー ●応力分散ドーム式構造
●HDDクラッシュを防ぐ「東芝HDDプロテクション」

■水の浸入を遅らせるウォーターブロック構造
万が一、水をこぼしても、PC内部への浸入を遅らせ、データを保存してシステムをシャットダウンするまでの時間を確保。

キーボード
防水フィルム

■HALT試験で経年変化を検証し、設計にフィードバック
高加速寿命試験「HALT(=Highly Accelerated Life Test)」で製品にストレスをかけることで、経年変化で起こる弱点を短時間で洗い出し、PCの設計・製造にフィードバックしています。

RX2のコチラもおすすめ　高速無線LAN　高速LAN(1000Base-T)　eSATA　指紋センサー　USB常時給電

RX2のできること一覧は20ページへ

フラットなデザインを生かしながらレイアウトされた豊富なインターフェース

① インジケータ
② バッテリパック
③ SDカードスロット
④ DVDスーパーマルチドライブ
⑤ PCカードスロット
⑥ ワイヤレスコミュニケーションスイッチ*
⑦ USB2.0コネクタ
⑧ LANコネクタ
⑨ セキュリティロック・スロット
⑩ 電源コネクタ
⑪ RGBコネクタ
⑫ eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑬ USB2.0コネクタ
⑭ マイク入力端子
⑮ ヘッドホン出力端子
⑯ ボリュームダイヤル

* 電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。
※写真はRX2/T8Kです。

toshiba note pc できること一覧

				dynabook TX (p.4)	dynabook TV (p.4)
エンタテインメントを満喫する	映像	22ページへ	ブルーレイを楽しむ 「WinDVD BD for TOSHIBA」/「DVD MovieWriter® for TOSHIBA」	●	● *1
			DVDを楽しむ 「TOSHIBA DVD PLAYER」/「DVD MovieWriter® for TOSHIBA」	●	●
	写真	22ページへ	写真をもっと楽しく活用する 「CyberLink MediaShow for TOSHIBA」	●	●
	音楽	23ページへ	サウンドに、もっと迫力を、広がりを、厚みと奥行きを 「harman/kardon® ステレオスピーカー」「ドルビー サウンドルーム」「MaxxAudio®」	●	●
	インターネット	23ページへ	高速で有線LAN接続 「1000Base-T対応」	●	●
			高速で無線LAN接続 「IEEE802.11n対応」	●	●
			スカパー！をPCで見る 「スカパー！Netてれび」	●	●
	ホームネットワーク	24ページへ	HDDレコーダーの映像をPCで楽しむ ホームネットワークプレイヤ「CyberLink SoftDMA for TOSHIBA」	●	● *1
			PCのコンテンツを大画面テレビで楽しむ 「レグザリンク（HDMI連動）」	●	●
			ひかりTVで、人気ドラマやスポーツチャンネルを楽しむ 「TOSHIBA Net Movie Player」	●	● *1
テレビを楽しむ	見る	25ページへ	地デジを見る 「Qosmio AV Center」	—	●
			ネットをしながら地デジを見る 「ながら見モード」	—	●
			番組の気になる情報をカンタン検索 「気になるリンク」	—	●
	録る	25ページへ	録画の予約・確認・再生がカンタン 「番組ナビ・録るナビ・見るナビ」	—	●
	残す	25ページへ	録画した番組をブルーレイディスクやDVDに書き出す 「Qosmio AV Center」	—	● *3
			対応番組を10回までダビング可能 「ダビング10対応」	—	●
便利で安心	便利なソフトいろいろ	26-27ページへ	写真やファイルをどんどん貼り付けて、手軽に表示・活用できる 「TOSHIBA Bulletin Board」	●	●
			過去のファイルをすぐ呼び出せる 「TOSHIBA ReelTime」	●	●
			ネットの小さな文字を大きく表示 「SmoothView™」	●	●
			HDDクラッシュから大切なデータを守る 「東芝HDDプロテクション」	●	●
	便利な機能いろいろ	27ページへ	電源OFFでもUSB接続で充電できる 「USB常時給電」	●	●
			指紋センサーでWindows ログオンがカンタン 「東芝指紋認証ユーティリティ」	—	—
			テレビ電話も楽しめる 「Webカメラ」	—	—
			ネット決済や乗車履歴チェックも、かざすだけ 「FeliCaポート」	—	● *1
	トラブル解決	28-29ページへ	10種類のソフトでPCの「困った？」を解決 「〈困った？〉を解決シリーズ」	●	●
			万が一のときにデータ復旧が可能 「東芝ファイルレスキュー」	●	●
			PCの健康を常時監視 「東芝PCヘルスモニタ」	●	●
			安心してネットを楽しむ 「ウイルスバスター™ 2009 90日無料版」	●	●
	エコ設定	29ページへ	めんどうな設定なしで省電力 「TOSHIBA ecoユーティリティ」	● ecoボタン	● ecoボタン

*1 TV/68KBLのみ。　*2 CX/47KWHのみ。　*3 TV/64KWH・64KPKはブルーレイディスクに書き出せません。　*4 HDD搭載モデルのみ。　*5 EX/56KWH・55KWH・55KBLのみ。

SpursEngine：東芝独自の映像専用エンジン「SpursEngine（スパーズエンジン）™」に対応しています。　ecoボタン：ワンタッチでecoモードに変換できる「ecoボタン」を搭載しています。

dynabook EX	Qosmio G60	dynabook Qosmio GX	dynabook CX	dynabook NX	dynabook SS RX2
p.10	p.12	p.15	p.16	p.17	p.18
—	● SpursEngine	●	—	—	—
●	● SpursEngine	●	●	●	●
●	●	●	●	—	—
—	●	●	—	—	—
—	●	●	● *2	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
—	●	●	—	—	—
—	●	●	● *2	—	—
● *5	●	●	● *2	—	—
—	● SpursEngine	—	—	—	—
—	●	—	—	—	—
—	●	—	—	—	—
—	● SpursEngine	—	—	—	—
—	● SpursEngine	—	—	—	—
—	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	● *4	● *4
—	●	●	●	●	●
—	●	●	—	●	●
—	●	●	—	—	—
—	●	—	● *2	—	—
●	●	—	●	●	—
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	● eco ボタン	● eco ボタン	● eco ボタン	●	●

TX
TV
EX
G60
GX
CX
NX
RX2
toshiba note pc できること一覧
toshiba note pc だからできること
ソフトウェア オプション
サポート サービス
仕様表

エンタテインメントを満喫する

【映像】【写真】【音楽】
【インターネット】【ホームネットワーク】

※機種により搭載されているソフトが異なります。
詳しくは20ページの「toshiba note pc できること一覧」をご覧ください。

【映像】

ブルーレイを楽しむ　WinDVD BD for TOSHIBA / DVD MovieWriter® for TOSHIBA

■HD画質のBDタイトルなどを美しいまま再生

2層50GBの大容量を生かし、DVDでは表現しきれない緻密で高精細な描写を可能にする先進メディア、ブルーレイディスク（BD）。「WinDVD BD for TOSHIBA」で、話題の映画タイトルやアニメ、さらにスポーツ、音楽など、続々登場するBDタイトルならではの美しくクリアな映像を、美しいまま再生して楽しめます。

■大容量だから、1枚のディスクにたっぷり保存

最大50GBというBDならではの大容量を生かし、膨大なデータを1枚のディスクに保存できます。デジタルカメラで撮影した高画質画像、バックアップデータなども1枚に記録できるので、使い方や楽しみがさらに広がります。また、「DVD MovieWriter® for TOSHIBA」を使えば、HDビデオカメラで撮った高画質映像を編集して、BDに残せます。

photo：TX/66KWH
※画面はハメコミ合成です。

アスペクト比16：9画面

16：9 ワイド画面
TX TV EX G60 GX

映画タイトルが、画面いっぱいに楽しめる

アスペクト比（横縦比）16：9のワイドスクリーンで、ビスタサイズやシネスコサイズのBD/DVD映画の迫力を余すところなく再現します。また、複数のウィンドウを並べても見やすく、スムーズに作業できます。

ビスタサイズの映画タイトルなら、画面上下の黒帯が出ずフル画面で楽しめます。

DVDを楽しむ
TOSHIBA DVD PLAYER / DVD MovieWriter® for TOSHIBA

すでに広く普及している多彩なジャンルのDVD映画や音楽CDを手軽に楽しめます。また、付属の「DVD MovieWriter® for TOSHIBA」を使えば、映像や写真、音楽を編集してオリジナルDVDも作成できます。

【写真】

写真をもっと楽しく活用する　CyberLink MediaShow for TOSHIBA

デジカメ画像の明暗やコントラストなどを自動補正したり、セピア調やアンティーク調などの効果を加えたりなど、多彩な画像編集が簡単にできます。また、BGM付スライドショーの作成やDVDへの書き込みもできます。離れたご家族にプレゼントするなど、楽しみも広がります。

効果設定例

編集画面

音楽

サウンドに、もっと迫力を
harman/kardon® ステレオスピーカー

世界有数のオーディオメーカー「Harman International社」と東芝が共同開発したharman/kardon®ステレオスピーカーを搭載。力強い低音域から繊細な高音域までをカバーするワイドレンジ再生を実現し、サウンドに豊かな表現力と迫力を与えます。

photo:TX/67KBL　※画面はハメコミ合成です。

サウンドに、もっと広がりを
ドルビー サウンドルーム

第2世代「ドルビー サウンドルーム」を搭載。ドルビーならではの最新テクノロジーにより、包み込むような臨場感あふれる5.1chサラウンドサウンドが、PCのスピーカーやヘッドフォンで手軽に楽しめます。

サウンドに、もっと厚みと奥行きを　MaxxAudio®

「DVDタイトルを見ていて、セリフに音量を合わせると効果音が大きすぎる」「効果音に合わせるとセリフが聴こえない」そんなことはありませんか? MaxxAudio®を使えば、ダイナミックレンジを最適化し、大きな音から小さい音まで聴きやすくします。

WAVES® MAXX AUDIO

MaxxBass マックスベース

高い周波数の音を混ぜることで、重低音の音質向上と迫力アップを実現。

MaxxTreble マックストレブル

高音域の音質をきめ細かくコントロール。上品でクリアなサウンド再生を実現。

MaxxVolume マックスボリューム

音量制御により、映画などでいままで聴こえなかった、臨場感あふれる音を再現。

インターネット

高速で有線LAN接続
1000Base-T対応

高速通信のギガビットイーサネット規格「1000Base-T」。有線LANでも光インターネットの速さをフルに活用でき、動画もみだれにくく快適です。

高速で無線LAN接続
IEEE802.11n対応

光回線による高速通信（FTTH）が普及し、動画コンテンツもHDが主流になってきました。最新の無線LAN規格「IEEE802.11n」に対応することにより、光インターネットの速さをフルに活用可能。高速ワイヤレス環境があれば、HD対応のネット動画も家の好きな場所で楽しめます。

※無線LAN通信をおこなうには、市販の無線LANルーターが必要となります。

スカパー！をPCで見る　スカパー！Netてれび

インターネットを通じて人気のスカパー！放送番組をリアルタイムで有料視聴できるコンテンツ配信サービスを提供。「Windows® Media Center」上でご覧いただけます。

※「ディズニー・チャンネル@PLAY」はスカパー！で放映中の編成とは異なるオリジナル編成となります。

スカパー！Netてれび

ディスカバリーチャンネル

© 2009 Discovery Communications Inc.
「サバイバルゲーム」

ディズニー・チャンネル @PLAY

©Disney
「リロ アンド スティッチ ザ・シリーズ」

ホームネットワーク

HDDレコーダーの映像をPCで楽しむ 〈ホームネットワークプレイヤ〉CyberLink SoftDMA for TOSHIBA

ネットワーク接続されたHDDレコーダー*1に録画したデジタル放送番組*2を、有線/無線LANを使って*3、寝室など好きな場所で好きな時間に見ることが可能。ハイビジョン番組も高画質&高音質のまま楽しむことができます。

ここが便利！

- たとえば、リビングのTVが使われていても、録画した番組を自分の部屋で楽しめる！
- ハイビジョン番組をHD画質のまま視聴できる！
- 有料番組もDVDにムーブ不要。HDDにデータを残したままPCで視聴できる！

※画面はすべてハメコミ合成です。

*1 DLNA、DTCP-IP規格に対応している必要があります。 *2 地デジやBS/CSデジタル放送は、MPEG2-TS 形式で録画されている必要があります。
*3 安定した視聴をおこなうには有線LANでのご利用を推奨します。環境、電波状況、ネットワーク速度により、無線LANでの接続では映像や音声が途切れたり、視聴ができないことがあります。

PCのコンテンツを大画面テレビで楽しむ レグザリンク（HDMI連動）

■ HDMI端子搭載。ネット動画もBD/DVDも大画面で楽しめる

デジカメやホームビデオの映像を大画面TVで楽しめる「HDMI端子」を搭載。PCとリビングの液晶TVをケーブル1本でつなぐだけで、PCコンテンツを迫力の大画面でたっぷり楽しめます。

■ TVが「レグザ」*なら、レグザリモコンでPC操作が可能

「レグザリンク（HDMI連動）」対応機種なら、レグザのリモコン1つで、PCの電源ON/OFFをはじめ、再生/一時停止などの基本操作が可能。レグザのテレビ操作のついでに、PCのコンテンツを呼び出して視聴できます。PCとテレビの快適なシステム連携が手軽に実現します。

＊ レグザリンク（HDMI連動）対応レグザ。
※レグザに対応しているアプリケーションは、「Qosmio AV Center」「Windows® Media Center」「TOSHIBA DVD PLAYER」「WinDVD BD for TOSHIBA」「TOSHIBA Net Movie Player」です。
※リモコンで操作するにはHDMIケーブルでレグザと接続する必要があります。

【レグザリモコン1つでできること…】

- ●PCの電源を ON/OFF
- ●PCの画面表示をそのままレグザに表示
- ●PCに保存してある動画や写真をレグザの大画面で見る
- ●PCに保存してある音楽をレグザのスピーカーで楽しむ

※著作権保護技術のかかった映像は同時表示できません。

レグザリモコン

ひかりTVで、人気ドラマやスポーツチャンネルを楽しむ TOSHIBA Net Movie Player

NTTの光回線を利用して、多チャンネルのテレビサービスやビデオ・オン・デマンドのサービスを提供する「ひかりTV」に対応。ドラマやアニメチャンネルをはじめ、お好きなビデオタイトルなどを楽しめます。

ひかりTV

ひかりカエサル

テレビサービス

厳選されたチャンネルラインアップ！

ドラマやアニメはもちろん、映画や音楽、ニュース、スポーツなど人気の専門チャンネルが70ch以上！ お好きなチャンネルがきっと見つかります。

ビデオサービス

レンタルビデオ感覚で視聴可能！

お好きな時間にお好きなだけ、レンタルビデオ感覚で映像コンテンツをお楽しみいただけます。早送りや巻き戻し、一時停止も自由自在！ 何度でもご視聴いただけます。

カラオケサービス

充実のラインアップ！

ひかりTVのカラオケサービスでは、新曲から演歌まで幅広いラインアップをご用意。家族や友達と、家でカラオケを楽しんじゃおう！ もちろん洋楽もぞくぞく登場します。

※別途、市販品のマイクが必要となります。

さらに ひかりTV + toshiba note pcなら…

ハイビジョン画質

テレビサービスおよびビデオサービスの一部映像ではハイビジョン画質に対応。ノートPCだから、ハイビジョンを好きな場所で楽しめます。

接続カンタン

アンテナを取り付ける必要がなく、接続はLANケーブルで光回線につなぐだけのカンタンさ。チューナーやセットトップBOXも不要なので、省スペースも実現します。

※「ひかりTV」のご利用には、（株）NTTぷらら、（株）アイキャストとの契約およびNTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線のご契約が必要となります。 ※「ひかりTV」は個人のお客さまのみお申し込みいただけます。また、サービスのお申し込み、ご利用は日本国内に限ります。 ※地上波デジタル放送IP再送信には対応していません。 ※お客さまのご利用環境や、ネットワーク混雑状況によりご利用できない場合があります。 ※有線LANでご使用ください。 ※予告なくサービス仕様、料金などが変更になる場合があります。 ※サービス仕様変更時、本ソフトウェアでは一部のサービスを利用できない場合があります。 ※本製品では、ビデオサービス、テレビサービスともに録画はできません。 ※本製品ではご視聴いただけないチャンネル、ビデオ作品がございます。 ※本製品では一部ご視聴いただけないハイビジョンチャンネル、ビデオ作品がございます。 ※複数のソフトウェアが起動している（CPUが高負荷の状態）場合、映像がコマ落ちすることがあります。 ※「ひかりTV」の映像を、HDMIを使用して高解像度の液晶TVや液晶モニタに接続した場合、映像のコマ落ちが発生するなど、映像がスムーズに表示されない場合があります。この場合は、テレビへの出力解像度を下げてお使いください。 ※掲載内容は2009年10月時点の情報です。 ※その他詳しくは、NTTぷらら「ひかりTV」ホームページ（www.hikaritv.net）をご覧ください。

テレビを楽しむ

【見る】【録る】【残す】

※機種により搭載されているソフトが異なります。
詳しくは20ページの「toshiba note pc できること一覧」をご覧ください。

【見る】

地デジを見る Qosmio AV Center

高感度な地上デジタルテレビチューナーを搭載。色鮮やかで美しい地デジ番組をフル画面で楽しめます。さらに、G60なら「地デジ+地デジ」のダブルチューナー搭載で、W録®もできます。見たい番組が重なっても見のがすことはありません。

ネットをしながら地デジを見る ながら見モード

ブログやメールを書きながら、ネットでサイトチェックをしながら、テレビが見られる「ながら見」モードを搭載。視聴画面は、サイズや配置を変えることができ、また録画した番組の再生も楽しめます。

番組の気になる情報をカンタン検索 気になるリンク

テレビを見ていて、もっと詳しく知りたいと思ったら、「気になるリンク」ボタンをクリック。番組のシーンごとに自動抽出して表示されるキーワードから、知りたい情報をすばやく検索できます。

番組を見ていて、やりたいこと、知りたいことがあったらボタンをクリック!

東芝独自の検索エンジンが自動抽出したキーワードを選んでクリック!

【録る】

録画の予約・確認・再生がカンタン 番組ナビ・録るナビ・見るナビ

地デジの録画予約は、「番組ナビ」の番組表から見たい番組を選んで決定するだけ。ジャンル別の色分けで、録りたい番組をすばやく探せます。また、「録るナビ」「見るナビ」で、予約状況の確認や録画した番組の再生がすぐにできます。

※ナビ画面のコンテンツはすべてイメージです。

【残す】

録画した番組をブルーレイディスクやDVDに書き出す Qosmio AV Center

HDDに録画したお気に入りの地デジ番組を、4種類のメディア(DVD-RAM、DVD-R、BD-RE、BD-R)に書き出すことが可能。DVD-Rに手軽に保存したり、ハイビジョン画質のままBD-Rに保存したりなど、お好みや用途に合わせて選べます。

対応番組を10回までダビング可能 「ダビング10」対応

「ダビング10」対応のデジタル放送番組をHDDに録画した場合は、CPRM対応のDVDやAACS対応のBDに、9回のコピーと1回のムーブ(移動)ができます。コピー9回までは録画した当該番組はHDDに残りますが、10回目には記録先にムーブされた時点で自動的に消去されます。「ダビング10」により、地デジ番組を他のメディアに手軽にダビングできるようになりました。

※デジタル放送番組のすべてが「ダビング10」に対応するわけではありません。「1回だけ録画可能」な番組はムーブになります。

便利で安心

【便利なソフトいろいろ】【便利な機能いろいろ】
【トラブル解決】【エコ設定】

※機種により搭載されているソフトが異なります。
詳しくは20ページの「toshiba note pc できること一覧」をご覧ください。

【便利なソフトいろいろ】

写真やファイルをどんどん貼り付けて、手軽に表示・活用できる TOSHIBA Bulletin Board

TOSHIBA オリジナル

「TOSHIBA Bulletin Board（ブリティンボード）」は、写真やWebページ、動画やOfficeファイルなど、ファイル形式を意識することなく、さまざまなファイルをドラッグ&ドロップするだけで、ボードに貼り付けることができます。デスクトップに散らかっていたショートカットやファイルを貼り付ければ、スッキリ片付き、ファイルも簡単に見つけられます。また、ボードはいくつも作ることができるので、「旅行計画ボード」「写真スクラップボード」など目的ごとに区別することもできます。

Web

ピンを外せば
簡単にはがせます。

ショートカットも
貼り付けることが
できます。

旅行の写真やビデオを貼り付け！

散らかっていたデスクトップもスッキリ！

過去のファイルをすぐ呼び出せる TOSHIBA ReelTime

TOSHIBA オリジナル

「TOSHIBA ReelTime（リールタイム）」は、最近使用したファイルをサムネイルで表示し、直感的にアクセスすることが可能。過去のファイルをすぐに呼び出して活用できます。さらに、表示するサムネイルを使用日やカテゴリ、アプリケーションごとに絞り込むことができ、素早くアクセスできます。

サムネイルにポインタを
当てると大きく表示

ネットの小さな文字を大きく表示 SmoothView™

TOSHIBA オリジナル

「Fn（ファンクションキー）」を押しながら「1」または「2」キーで、文字サイズと同時に画像データも拡大・縮小できる「SmoothView™」を搭載。レイアウトをくずすことなくイメージを拡大するので、見やすい大きさでご覧いただけます。また、縮小して、広範囲のページを表示することもできます。

※アプリケーションによっては対応していない場合があります。

HDDクラッシュから大切なデータを守る 東芝HDDプロテクション

パソコン本体に内蔵された3D加速度センサーにより、振動・衝撃およびそれらの前兆を検出し、HDD（ハードディスクドライブ）の磁気ヘッドを自動的に退避して、ヘッドとディスクの接触によるディスクの損傷の危険性を軽減します。

便利な機能いろいろ

電源OFFでもUSB接続で充電できる USB常時給電

「⚡」アイコンが付いているUSBコネクタでは、PC本体の電源がOFFの状態（スリープ/スタンバイ、休止、シャットダウン状態）でも、デジタルオーディオプレーヤー*1などの充電ができます。また、PCのACアダプターをつなげなくても、バッテリだけで充電可能*2です。有効/無効の設定は、「東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ」上で簡単に切り替えできます。

*1 接続する機器が、USBに対応している必要があります。すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。
*2 バッテリが消費されます。
※USBケーブルは本体には付属しておりませんので、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要となります。
※初期設定は「無効」になっておりますので、「有効」に設定変更してご利用ください。
※USBの常時給電を有効にした場合は、USBコネクタに外部機器を接続していなくても充電保持時間が短くなります。ACアダプターを接続して使用することをおすすめします。

photo:TX/67KBL

「⚡」がついているUSBコネクタ

接続するデバイスによって常時給電モードの変更をします。

指紋センサーでWindowsログオンがカンタン

東芝指紋認証ユーティリティ

指先でなぞって使う「指紋センサー」。パスワードを入力する必要がなく、Windowsログオンがカンタンにおこなえます。

photo:G60

テレビ電話も楽しめる

Webカメラ

photo:G60

液晶上部に「有効画素数 約30万画素CMOSカメラ」とマイクを内蔵。インターネットを利用したテレビ電話を手軽にはじめられます。また、ブログ用のちょっとした画像などを撮ってすばやくアップロードすることができます。

ネット決済や乗車履歴チェックもかざすだけ FeliCaポート

FeliCaポートに対応カードや対応携帯電話をかざすだけで、いろいろな便利を毎日実感できます。

photo:G60

ケータイで購入した動画を PC で視聴。
「カザスチャンネル™（NFRM対応）」

携帯サイトから購入した動画コンテンツをPCでもカンタンに楽しめる「カザスチャンネル™」に対応。FeliCaポートに「おサイフケータイ®」をかざすだけで、いつでもPCの大きな画面で視聴できます。

IC乗車券の残高、利用履歴を確認できる

対応サービス			
●Suica	●TOICA	●ICOCA	●PiTaPa
●nimoca	●PASMO	●モバイルSuica	

ネットショッピングの決済ができる

対応サービス
●Edy

チャージ（入金）

対応サービス	
●Edyカード	●おサイフケータイ®

※サービスによっては、インターネット接続環境が必要です。
※「カザスチャンネル™」とはNFRM（Near Field Rights Management®）権利認証技術を使った動画配信サービスです。
※「カザスチャンネル™」をご利用いただくには、対応している携帯電話が必要となります。携帯電話にNFRM対応のアプリケーションをインストールする必要があります。また、パソコンに「NFRM PC Viewer」のインストールが必要です。

【トラブル解決】

10のソフトで、PC操作の「困った?」を解決　「困った?」を解決シリーズ

TOSHIBAオリジナル

困ったら、まずはコチラへ

1 おたすけナビ™ Ver6

「メールがしたい」など、やりたいことからソフトを探したり、ソフトの使い方を調べることができます。また、各種サポートにカンタンにアクセスできるので、困ったときも安心です。

Windows® 7が初めてでも大丈夫

4 動画で学ぶWindows® 7

Windows® 7の基本操作や新機能を「ぱらちゃん」が動画で紹介。音声と文字のダブル解説でわかりやすく、楽しく操作が学べます。

PCが初めてでも大丈夫

2 dynabookはじめてガイド

パソコンの使い方やしくみを、「ぱらちゃん」がやさしく解説。本をめくる感覚でスムーズに学習でき、パソコンがまったく初めてでも理解できるようにつくられています。

3 パソコンで見るマニュアル

基本から便利な使い方まで、マニュアルを見ながら迷わず操作できます。

Officeが初めてでも大丈夫

5 動画で学ぶOffice Personal 2007

Word／Excel／Outlookの基本操作を、実際の作成画面を使用しながら音声ナレーションと動画でわかりやすく学べます。また、ぱらちゃん親子のやりとりを見るだけでも操作のポイントが学べます。

6 動画で学ぶOffice PowerPoint® 2007

案内状やアルバムをカンタン作成できるPowerPoint 2007。その基本操作を動画でレッスン。実際の作成画面を使いながら、スムーズに操作のポイントが学べます。

動画サイトの活用はコチラ

7 動画で学ぶ YouTube

人気の動画投稿サイト「YouTube」のファイル検索からアップロード方法までを、「ぱらちゃん」がやさしく解説してくれます。

無線LANが初めてでも大丈夫

8 無線LANらくらく設定 Ver.2

WPS*対応の無線LANルーターがあれば、めんどうな設定は不要。カンタンなステップで設定が完了するので、無線LANが初めてでも簡単に設定できます。

＊ Wi-Fi Protected Setup。

データ引越が初めてでも大丈夫

9 PC引越ナビ® Ver4.0

ご使用のPC環境を新しいパソコンにカンタン引っ越し。ナビ画面の指示に従って操作するだけで、初めてでもスムーズに作業可能。使い慣れた環境ですぐに使いはじめられます。

これって、どうすればいいの?

10 動画で解決! 操作ガイド

「東芝PCあんしんサポート」へのご相談が多かった事例(Q&A)をベースに、ちょっとしたPCの操作について動画でわかりやすく解説。テーマ別のタブから、すばやく調べられます。

万が一のときにデータ復旧ができる

東芝ファイルレスキュー

TOSHIBA オリジナル

PCが万が一起動しなくなっても、Windowsを立ち上げることなく、HDDに保存したデータをUSBメモリやDVDメディアに書き出すことができるデータ復旧ソフトです。撮りためたデジカメ写真やビデオファイルなど、大切な思い出をしっかり守ります。

※東芝ファイルレスキューは、OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存用メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。

PCの健康を常時監視

東芝PCヘルスモニタ

TOSHIBA オリジナル

消費電力やバッテリ充電能力、冷却システム、3Dセンサーなどの PCシステムの機能を監視し、それらの状態を表示。収集・管理された情報は、修理時の診断などに使用され、障害の早期解決に役立てます。

バッテリ充電能力

バッテリパックの充電能力や残容量を監視し、充電能力の低下やバッテリパック交換時期をポップアップメッセージでお知らせします。

安心してネットを楽しむ

■ウイルスバスター™ 2009 90日無料版

安全なサイトだと思って入力した個人情報(クレジットカード番号や暗証番号など)が、悪意あるユーザーに盗まれていることがあります。でも、総合セキュリティソフト「ウイルスバスター™ 2009 90日無料版」ならパスワードのキー入力暗号化機能により、個人情報の漏洩を防ぎ、さらに、3つの大きなメリットを備えています。

3つのメリット!

1. 単なる体験版ではありません。
2. 製品版への移行が簡単です。
3. 動画でセキュリティについて学習できます。

※ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から90日間に限り無料でおこなうことができます。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全くおこなわれない状態となりますので、かならず期限切れ前に有償の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。

■マカフィー® サイトアドバイザプラス(30日期間限定版)

検索エンジン*と連動し、各サイトの安全性を評価。わかりやすい三色アイコンで危険なサイトを知らせます。フィッシング詐欺サイトへのアクセスも自動でブロック。また、Eメール内に記載されたリンクもすべてチェック。うっかりクリックしても、危険なサイトへのアクセスは制限されるので安心です。

＊ 対応検索エンジン(2009年10月現在):Google、Yahoo!、MSN、goo、Excite、BIGLOBE、@nifty、so-net、AOL、bing

エコ設定

めんどうな設定なしで省電力 TOSHIBA ecoユーティリティ

TOSHIBA オリジナル

ecoボタンを押すだけで、最適化されたecoモードにワンタッチ切り替え。ディスプレイの明るさやスリープ状態になるまでの時間、イルミネーションLEDのOn/Offなど、めんどうな省電力設定は不要です。さらに、消費電力をグラフ表示(リアルタイム、日・週・月ごとの単位)するので、目でエコを実感できます。

ecoボタンを押せば、ecoモードに1発切り替え。

消費電力の推移をリアルタイム表示。On/Offの切り替え時の変化も視覚的に確認できます。

日・週・月ごとの消費電力の削減量を表示。日頃、自分がecoにどれだけ貢献しているかを実感できます。

個人情報などのデータ流出を回避 「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

ハードディスクにあるデータを個別に削除するときにおこなう、「ファイルを削除する」、「ごみ箱を空にする」という操作や、ハードディスク全体を購入時の状態に戻すための「リカバリーをして購入時の状態に戻す」操作をおこなうとファイル(データ)管理情報ではデータは消去されたように見えます。ただ、このような方法でデータを削除しただけではファイル(データ)管理情報が消去されるだけで実際のデータは残ったままになっているため、市販のデータ復旧ソフトなどを実行すると削除したはずのデータが復元され、読み取ることが可能です。東芝では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「**米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)**」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の**計3回上書き**をすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったノートPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com(http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

大切な一瞬だから、みんなと分かち合いたい。東芝ノートPCと携帯電話をもっと活用すれば、あなたの大切な人ともっと絆が深まります。こころを動かす東芝ノートPCでアイ.ハコブ!

Windows® 7なら東芝!

全機種に、より軽快で信頼性の高い新OS、Windows® 7を搭載。さらに東芝は、セレクタブルOS搭載モデルもご用意。しかも、「動画で学べるWindows® 7」をはじめ、3つの安心で初めての操作をサポート。ずっと快適、ずっと安心して使えます。

Windows® 7.
あなたとPCに、シンプルな毎日を

東芝ノートPCはWindows® 7 Home Premium搭載

簡単 ～できること、簡単に～

ウィンドウが透けてガジェットやショートカットが見える
Aeroプレビュー

タスクバーの右端にマウスポインターを合わせるだけで、開いているすべてのウィンドウが透明になります。また、クリックするとウィンドウをすべて最小化することもできます。

軽快 ～やりたいこと、軽快に～

PCを使いたい時にすぐに使える
起動、シャットダウンの高速化

Windows® XPやWindows Vista® に比べ、起動やシャットダウンの速度が高速化されています。Windows Vista® 以前のOSでは、サービスをすべて起動してからPCを利用していましたが、Windows® 7では、起動時に読み込むサービスを絞り込み高速化しています。

新しい ～新しいこと、目の前に～

Windows Media® Playerで再生できるメディアが拡大
対応メディア フォーマットの拡大

AAC、MPEG-4、AVCHD、3GPP、HDVを標準でサポート。それぞれの形式に対応したソフトを使い分ける必要がなく、簡単に再生できます。

東芝のWindows® 7はセレクタブル!

32ビット版と64ビット版を選んで使える。

Windows® 7の登場で、アプリケーション・周辺機器の64ビット対応がすすんでいます。一方で、まだまだ広く普及している32ビット版…。そこで、東芝ノートPCは、セレクタブルOS*を搭載。これまでのソフトなどをフルに生かせるWindows® 7「32ビット版」、CPUやメモリがさらに高いパフォーマンスを発揮するWindows® 7「64ビット版」を選んで使えます。

＊ TX、TV、G60、GXに搭載。

使い慣れたソフトや周辺機器を活用するなら、32ビット版OSでスタート。セレクタブルOSだから、ノートPCを買い替えることなく、64ビット版にも安心して切り替えできます。

64ビット版OSに対応しているアプリケーションを使えば、さらに高いパフォーマンスを発揮できます。より強化されたセキュリティ機能で、快適なPC環境を実現できます。

初回起動時に選択できます!

標準では32ビット版OSに設定されています。購入後、初回起動時から64ビット版OSをご使用になりたい場合は、キーボードの「0(ゼロ)」キーを押しながら電源を入れ、表示される選択画面で切り替えができます。

※OSを再度変更したい場合は、リカバリー(再セットアップ)が必要です。37ページの「セレクタブルOSに関するご注意」もご覧ください。

東芝のWindows® 7は3つの安心!

初めてのWindows® 7でも大丈夫。

Windows® 7の操作に戸惑っても大丈夫。①オリジナルソフト「動画で学ぶWindows® 7」で楽しく学べる![*1] ②パソコンのプロが、画面を見ながら遠隔サポート![*2] ③遠隔支援で、個人レッスンが受けられる![*2]の3つをご用意しました。東芝なら3つの安心で、あなたをしっかりサポートします。

*1 詳しくは28ページへ。 *2 詳しくは35ページへ。

「動画で学ぶWindows® 7」

遠隔支援サービス

もっと楽しく、
もっと家族で。

Microsoft® Office PowerPoint® 2007 で案内状やアルバムをカンタン作成!

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007には、「PowerPoint 2007」に加え、「Word 2007」、「Excel 2007」、「Outlook 2007」なども含まれています。

※機種により搭載されているソフトが異なります。詳しくは32ページのソフトウェア対応表をご覧ください。

環境調和に配慮したノートPCづくりを推進。東芝は、世界の厳しい環境基準もクリアしています。

国民運動「1人、1日、1kg CO_2削減」に、お使いのデスクトップPCをノートPCに替えることで参加しよう！

CO_2排出量の削減

今お使いのデスクトップPC、または、これから買おうとするデスクトップPCを、ノートPCにするだけで、CO_2を1日あたり"約80g"、年間で"約30kg"削減できます。これは、「1人、1日、1kg CO_2削減運動」で推奨している「風呂の残り湯を洗濯に使いまわすこと」、「テレビなどのコンセントをこまめに抜くこと」さらには、「シャワーを1日1分減らすこと」などの削減行動よりも、高い効果があります。持続可能な地球環境の発展のためにも、これからのPCは、ノートPCを選びませんか。

家庭のPCから、1年間で排出されるCO_2量を比較すると・・・

ノートPCなら、CO_2排出量を半減します！

●ライフスタイルの見直しによるCO_2排出量の削減例［1人／1日*］

削減行動	削減量
風呂の残り湯を洗濯に使いまわす	約7g
白熱電球を、電球形蛍光ランプに替える	約45g
レジ袋を使わずマイバッグを持ち歩く	約62g
テレビなどのコンセントをこまめに抜く	約65g
シャワーを1日1分減らす	約74g
PCをデスクトップ型からノート型に替える	約80g

＊「PCをデスクトップ型からノート型に替える」の場合、1人1台として算出しています。

【ITの省エネ】
グリーンIT推進協議会 会長賞
《東芝ノートPC》
「環境調和型PCのグローバル展開による地球温暖化防止への貢献」
東芝ノートPCは、グローバル展開による地球温暖化防止への貢献が認められ、ITによる省エネを評価するグリーンITアワード2009で、グリーンIT推進協議会会長賞を受賞しました。

CO_2排出量の削減について、詳細はdynabook.comをご覧ください。

※CO_2削減量は、製品の製造から廃棄段階までの生涯排出量で比較するため、LCA評価手法に基づく当社測定法より算出しています。LCA算出時の使用条件（家庭での使用条件）は、省エネルギーセンターの使用条件に基づき、1週間で15時間使用（動作状態10時間、待機状態5時間）。1年を52週として算出。PC利用は5年間として算出しています。　※CO_2排出量は、一般的に最も利用されているタイプのノートPC（15型程度の液晶／CeleronタイプのCPU）と、基本的なスペックが同等のLCD付きデスクトップPCとを比較しています。　※「身近な地球温暖化対策〜家庭でできる10の取り組み〜」（環境省）などから抜粋。

環境配慮項目と内容

有害物質発生の抑制

「RoHS指令」に対応

特定有害物質の使用禁止を定めたEU（欧州連合）RoHS指令に製品全体が対応しています。

「J-Moss（グリーンマーク）」に適合

「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているグリーンマークに適合しています。

法律・ガイドライン

グリーン購入法

2007年4月から、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、電子計算機が特定調達品目の対象となりました。本製品はその判断基準を満たしています。

VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン

本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。

環境ラベル

PCグリーンラベルの基準に対応

東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2009年度版）を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。
http://www.pc3r.jp/greenlabel.html

エコシンボルを独自に設定

東芝では、当社製品が環境に配慮したものであるか否かを適正に評価する「東芝国内パソコン環境自主基準」を設定。この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。詳細はWebサイトをご覧ください。http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm

省電力

国際エネルギースタープログラムの基準に適合

国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。
http://www.eccj.or.jp/ene-star/index.html

省エネ法（目標年度2007年度）

省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成率を示します。
※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様表をご覧ください。

環境負荷低減

鉛フリーはんだ採用

東芝は、鉛を用いない新しいはんだ材料の開発を進める一方で、基板材料・部品の耐熱性や温度変化による伸び縮み、はんだの接合安定性など、さまざまな角度から検討を重ね、PC全機種での鉛フリーはんだ採用に取り組んでいます。

環境調和型プリント基板の開発と採用

ハロゲンやアンチモンは、焼却時にダイオキシン類を発生させる危険があります。東芝は1998年、こうした危険のないハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板の量産化に成功。世界で初めてノートPCに採用しました。※NX、RX2のみ。

消費電力を抑えてエコ「TOSHIBA ecoユーティリティ」

最適化されたecoモードにワンタッチで切り替えできる「TOSHIBA ecoユーティリティ」を全機種に搭載。消費電力の推移をリアルタイムにグラフ表示し、視覚的にエコを実感できるようにしています。

資源の節約

電子マニュアル

製品マニュアルは電子化し、PC画面上で読むことのできるPDF形式で提供することで、紙資源の節約を実現しました。

製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現

石油製品を主原料とする発泡スチロールの使用をゼロとするため、製品パッケージには、リサイクル率の高いダンボールを採用しています。

再生処理されたプラスチックを採用

市場で廃棄され、再生処理されたプラスチックを一部部品に採用しています。

リサイクル

ご不要になったPCを回収・リサイクル

東芝では、資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化をおこなっています。PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

ネットで http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm 24時間受付
Telで 043-303-0200 受付時間/10:00〜17:00（土・日・祝日・当社指定の休日を除く）
Faxで 043-303-0202 24時間受付

バッテリのリサイクル

ノートPCの充電式電池（バッテリ）には、再利用可能な金属材料が使われています。東芝では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、排出時の取り外しも容易にし、回収・リサイクルの促進に努めています。

東芝はひとつとしてムダがないPCを目指しています。

リサイクル

ノートPCの製造では、金属からプラスチックまでさまざまな資源が使われ、また、電力その他のエネルギーにも深く依存しています。東芝では、ノートPCの開発・製造・使用・廃棄の製品ライフサイクルを通じて、リサイクルを容易にし、エネルギーの効率的な利用を図るため、ライフサイクルアセスメント（LCA）評価を実施。環境調和型製品の開発、有害廃棄物の削減、使用済み製品の回収・リサイクルなどに取り組んでいます。

LCA ライフサイクルアセスメント：開発 → 製造 → 使用 → 廃棄

使用済み製品の回収・リサイクルを実施。
東芝は、廃棄・回収されたPCからのプラスチックを、一部再生化しています。

環境調和型製品の開発。
価格や品質、利便性、デザインだけでなく、製品・部品・こん包材等の再資源化のことを前提とした製品開発を積極的に進めています。

省エネ。
PCの使用段階での消費電力削減が大きく環境負荷の軽減に寄与するため、エナジースター適合をはじめ、各種省エネ技術を開発・採用しています。

TX　TV　EX　G60　GX　CX　NX　RX2　toshiba note pc できること一覧　toshiba note pc だからできること　ソフトウェア オプション　サポート・サービス　仕様表

ソフトウェア対応表

○…プレインストール
●…プレインストール（セットアップが必要）
△…ダウンロード（セットアップが必要）

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートをおこなっております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートをおこなっておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

分類	機能	ソフトウェア	注	dynabook TX	dynabook TV	dynabook EX	dynabook CX	dynabook NX	Qosmio G60	dynabook Qosmio GX	dynabook SS RX2
OS		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	★	○	○	○	○	○	○	○	—
		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	★	○注20)	○注20)	—	—	—	○注20)	○注20)	—
		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）	★	—	—	—	—	—	—	—	○
日本語入力システム		Microsoft® IME	注1) ★	○	○	○	○	○	○	○	○
		ATOK 2009 60日体験版		●	●	●	●	●	●	●	—
インターネット/通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	サービス	BroadNewsStreet		○	○	○	○	○	○	○	—
	インターネットカンタン検索	Google ツールバー		○	○	○	○	○	○	○	○
	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザプラス（30日期間限定版）	注2)	○	○	○	○	○	○	○	—
	Webフィルタリング	i-フィルター® 5.0（90日版）	注3)	○	○	○	○	○	○	○	●
実用	路線検索	駅探エクスプレス（90日版）	注4)	●	●	●	●	●	●	—	●
		乗換案内 VER.5	注5)	●	●	●	●	●	●	—	—
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.16 for TOSHIBA		○	○	○	○	○	○	—	—
	地図	デジタル全国地図 its-mo Navi（90日版）	注6)	○	○	○	○	○	○	—	●
	ファイル管理・ランチャーユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board	★	○	○	○	○	○	○	○	—
		TOSHIBA ReelTime	★	○	○	○	○	○	○	○	—
	電子書籍ビューアー	FlipViewer	注7)	○	○	○	○	○	○	—	—
		ebi.BookReader3J	注7)	○注21)	○注21)	○	○	○	○注21)	○注21)	—
マルチメディア	AV統合ソフト	Qosmio AV Center	★	—	○	—	—	—	○	—	—
		Windows® Media Center	注8) ★	○	○	○	○	○	○	○	○
	SpursEngine™関連ソフトウェア	超解像技術〈レゾリューションプラス〉	注9) ★	—	—	—	—	—	○	—	—
		顔deナビ	注10) ★	—	—	—	—	—	○	—	—
		ハンドジェスチャリモコン	注11) ★	—	—	—	—	—	○	—	—
		TOSHIBA Upconvert Plug-in	★	—	—	—	—	—	○	—	—
	AV機器連携	ホームネットワークプレイヤ（CyberLink SoftDMA for TOSHIBA）		○	○注24)	—	—	—	○	○	—
		レグザリンク（HDMI連動設定）	★	○	○	—	○注22)	—	○	○	—
	動画管理	東芝グラフィカルビデオライブラリ	★	—	—	—	—	—	○	—	—
	ひかりTV	TOSHIBA Net Movie Player	★	●	●注24)	●注25)	●注22)	—	●	●	—
	映像配信	スカパー！Netてれび		○	○	○	○	○	○	○	—
	DVD編集・記録	DVD MovieWriter® for TOSHIBA	注12)	○注23)	○注23)	○	○	○	○注23)	○注23)	●
	静止画管理/編集	Windows® Live™ フォトギャラリー	★	○	○	○	○	○	○	○	○
		CyberLink MediaShow for TOSHIBA		○	○	○	○	—	○	○	—
	プレーヤー	Windows Media® Player 12	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVDプレーヤー	TOSHIBA DVD PLAYER	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブルーレイディスクプレーヤー	WinDVD BD for TOSHIBA		○	○注24)	—	—	—	○	○	—
	音楽・データ、CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator	注13) ★	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator	注14) ★	○	○	○	○	○	○	○	○
	音楽プレーヤー	ナップスターアプリ（2週間体験版）	注15)	●	●	●	●	●	●	●	—
	音声認識/音声合成	LaLaVoice	注16) ★	○	○	○	○	○	○	○	—
	サウンドシステム	Dolby Sound Room®	★	○	○	—	—	—	○	○	—
		MaxxAudio®	★	○	○	—	—	—	○	○	—
	FeliCaポート	FeliCaポート対応アプリケーションパック for TOSHIBA		—	○注24)	—	○注22)	—	○	—	—
その他ユーティリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスター™ 2009 90日無料版	注17)	○	○	○	○	○	○	○	●
	データ移行	ＰＣ引越ナビ® Ver4.0	★	○	○	○	○	○	○	○	●
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー	注18) ★	○	○	○	○	○	○	○	—
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面拡大/縮小	SmoothView™	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2	★	○	○	○	○	○	○	○	—
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™	注19) ★	○	○	○	○	○	○	○	○
		無線LANらくらく設定 Ver.2	注19) ★	○	○	○	○	○	○	—	—
	指紋センサー	東芝指紋認証ユーティリティ	★	—	—	—	—	○	○	○	○
	顔照合ソフト	TOSHIBA Face Recognition	★	—	—	—	—	—	○	○	—
	PC診断機能	PC診断ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	USB給電	東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ	★	○	○	—	○	○	○	○	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDアラーター	★	○	○	○	○	○	○	○	○
		東芝HDDプロテクション	★	○	○	—	○	○	○	○	○
	サポート	おたすけナビ™Ver6	★	○	○	○	○	○	○	—	—
		動画で解決！操作ガイド	★	○	○	○	○	○	○	—	—
		東芝サービスステーション	★	○	○	○	○	○	○	○	●
		dynabookはじめてガイド（FlipViewer対応版）	★	○	○	○	○	○	○	—	—
		パソコンで見るマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	—	—
	PC操作学習	動画で学ぶWindows® 7	★	○	○	○	○	○	○	—	—
		動画で学ぶOffice Personal 2007	★	○	○	○	○	○	○	—	—
		動画で学ぶOffice PowerPoint® 2007	★	○	○	○	○	○	○	—	—
		動画で学ぶYouTube	★	○	○	○	○	○	○	—	—

Microsoft® Office Personal 2007 SP2

TX/66KWH・66KBL・66KPK・65KWH、TV、EX/55KWH・55KBL・35KWH・35KBL

ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 SP2
表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 SP2
メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 SP2
ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2007 V2

Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2

TX/67KBL、EX/56KWH、NX、CX、GX、G60、RX2/T9KM・T9K・T8K

ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 SP2
表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 SP2
メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 SP2
プレゼンテーションツール	Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2*1
ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2007 V2*2

＊1 初回起動時にライセンス認証が必要となります。
＊2 RX2/T9KM、T9K、T8Kには搭載されておりません。

オプション&周辺機器を豊富にご用意。

＊ オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

かわいいぱらちゃんが光学式マウスに。
ぱらちゃんマウス
［型番：IPCZ081B］オープン価格＊

軽量・コンパクト。便利なウォールマウントプラグ付。
ACアダプター
質量：約175g
外形寸法：約83(幅)×36(奥行)×26(高さ)mm
※ACケーブル、ウォールマウントプラグを除く
［型番：PAACA025］オープン価格＊

ウォールマウントプラグ

家の好きな場所ですぐに地デジが見られる。
地上デジタル放送受信専用　室内用アンテナ
［型番：DUA-300］希望小売価格：6,825円（税込）
お問い合わせ：東芝テクノネットワーク株式会社TEL：03-5818-8119　http://www.toshiba.co.jp/tcn/eng/index_j.htm

アンテナに関するご注意

●アンテナは地上デジタル放送専用です。また、室内のみでご使用になれます。
●アンテナは、室内で簡易的にご利用いただくためのアンテナです。地上デジタル放送が受信できるエリア内であっても、受信できることを保証するものではありません。
●アンテナは強電界地域用です。電波が弱い地域ではご利用になれません。また、建物によりさえぎられた場所など受信環境の悪い場所では良好に受信できない場合があります。
●アンテナで受信できない場合は市販のブースター/アッテネーターをご利用ください。ブースター/アッテネーターを利用しても受信できない場合は、屋外用アンテナなど、より受信性能の高いアンテナを設置してください。詳しくは販売店などにご相談ください。
●アンテナを設置する際は、できる限り放送局（電波の発信場所）の方向で、見通しの良い窓の近くに設置し、放送局の方向に向けることをおすすめします。設置場所によって画像が受信できなくなる場合がありますので、映りの良い位置・場所を選び設置してください。なお、放送局（電波の発信場所）については、ご利用の地域の放送局などにお問い合わせください。

オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。（2009年10月現在）

製品名			型番	dynabook					Qosmio	dynabook Qosmio	dynabook SS
				TX	TV	EX	CX	NX	G60	GX	RX2
増設メモリ（タイプ5）(PC2-6400〈DDR2-800〉)	1GB		PAME1005	—	—	●	●	—	●	●	—
	2GB		PAME2005	—	—	●	●	—	●	●	—
増設メモリ（タイプ6）(PC3-8500〈DDR3-1066〉)	1GB		PAME1006	●	●	—	—	●	—	—	●
	2GB		PAME2006	●	●	—	—	●	—	—	●
	4GB		PAME4006	●	●	—	—	—	—	—	—
バッテリパック61M		注1) 注6)	PABAS174	●	●	●	—	—	—	—	—
バッテリパック32A（約188g）		注1)	PABAS175	—	—	—	—	●	—	—	●
バッテリパック63A（約313g）		注1)	PABAS176	—	—	—	—	●	—	—	●
バッテリパック62K		注1)	PABAS178	—	—	—	●	—	—	—	—
ACアダプター（約175g）		注2)	PAACA025	—	—	—	—	●	—	—	●
スリムポートリプリケータ（約400g）			PASPR003	—	—	—	—	●	—	—	●
USBボール式ホイールマウス		注4)	PAMOU004	●	●	●	●	●	●	●	●
USB光学式横スクロールマウス		注3) 注4) 注5)	IPCZ105A	●	●	●	●	●	●	●	●
USB光学式ミニホイールマウス		注3) 注4)	IPCZ080D	●	●	●	●	●	●	●	●
ぱらちゃんマウス		注3) 注4)	IPCZ081B	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) バッテリパックは消耗品です。
注2) 日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。付属のウォールマウントプラグは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。付属のウォールマウントプラグ以外は使用できません。
注3) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL：043-278-5970まで。
注4) TX/67KBL・66KWH・66KBL・66KPK、TV、EX、CX、G60、GXには、USBレーザーマウスを付属しています。
注5) Windows® XP で横スクロール機能を使用する場合および、Windows® 7においてMicrosoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です。（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供予定。）
注6) 本体出荷時に装着されているバッテリとは別仕様になっております。

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブや光学式ドライブが必要となる場合があります。

オプション&周辺機器は東芝ダイレクトPCでもご購入いただけます。詳しくは下記URLをご覧ください。
http://www3.toshiba.co.jp/jdirect/

注1　「Office Personal 2007 SP2」または「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 SP2」が搭載されているモデルには「Microsoft® IME 2007」がプレインストールされており、CDが添付されています。
注2　無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。
注3　無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。
注4　無料使用期間は使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。
注5　2010年7月31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円（消費税および送料込）にて1回のみご購入いただけます。
注6　無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きをおこなってください。
注7　無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。
注8　地上デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画など、テレビの操作をおこなうことはできません。
注9　DVDを視聴する際は「TOSHIBA DVD PLAYER」をご使用ください。ネット動画を視聴する際は、「Windows® Internet Explorer® 8」をご使用ください。
注10　この機能は「Qosmio AV Center」「東芝グラフィカルビデオライブラリ」「DVD MovieWriter® for TOSHIBA」で使用可能。
注11　この機能は「TOSHIBA DVD PLAYER」「Qosmio AV Center」「Windows® Media Center」「Microsoft Office PowerPoint 2007」で使用可能。
注12　TX、TV、G60、GXでは「DVD MovieWriter® for TOSHIBA」を使用して「iPodビデオ書き出し」や「AVCHDビデオ取り込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。
注13　ビデオの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへのデータの書き込みはできません。
注14　アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは添付しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、CDまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。
注15　ご利用になるにはインターネット接続環境が必要です。「Napster To Go」の無料使用期間は、ご使用開始より2週間です。また、無料体験をご利用いただくには、クレジットカード情報の登録が必要です。
注16　音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房(03-3252-6274)で販売しています。
注17　ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全くおこなわれない状態となりますので、かならず期限切れ前に有償の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。
注18　OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。
注19　TX、TV、EX、CX、NX、G60、GXはWPSに対応しております。
注20　64ビット版OSを使用するためにはリカバリーが必要です。また、リカバリー後は別途Office Personal 2007 SP2およびOffice PowerPoint 2007 SP2（搭載モデルのみ）のインストールが必要です。
注21　64ビット版OSには対応していません。64ビット版OSを選択された場合はインストールされません。
注22　CX/47KWHに搭載。
注23　TX、TV/68KBL、G60、GXでは、ブルーレイディスクのオーサリングに対応しています。
注24　TV/68KBLに搭載。
注25　EX/56KWH・55KWH・55KBLに搭載。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。
※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。
※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

東芝ノートPCサポート・サービス 電話のご相談は何度

東芝PCあんしんサポート

■こんなPCがほしいんだけど…
■電源が入らないので、すぐ診てほしい！
■インターネットに接続できない… ■どうやってDVDをつくるの？

1 電話サポートと 2 修理受付の窓口を1本化。
ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

何度でも 相談無料
通話料無料

☎ フリーアクセス **0120-97-1048**

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合には、下記の番号におかけください。
右記のQRコードでアクセスできます。

Tel 043-298-8780（通話料お客様負担）

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。 ▶ ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。 ▶ 1「電話サポート」と 2「修理受付」から、ご希望の番号をプッシュしてください。

プッシュ1 電話サポート 受付時間 9:00～19:00

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。
何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。

お客様へ こちらからお電話いたします。

東芝PC電話サポート WEB予約 サービス

何度でも 相談無料

お仕事や学校などで、日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。あらかじめインターネットでご予約をいただければ、19:00～24:00のご都合のよい時間帯にサポートスタッフから電話をさしあげます。

夜おそくてもあんしん	対応時間	19:00～24:00 ※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
	予約はこちらから	24時間365日受付 http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

デスクトップ上にあるランチャーのボタンをクリックすると、「東芝PC電話サポート予約サービス」へ直接アクセスできます。

ご予約は、こちらから！ 電話サポート予約サービス

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。
※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

プッシュ2 修理受付 受付時間 9:00～22:00

土・日・祝日もご利用いただけます。
年末年始［12/31～1/3］を除く

保証期間後も 集配無料
手間・箱いらず 梱包無料

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ご自宅までのピックアップや梱包・配送もおまかせください（無料）。

ピックアップサービスもご用意

東芝PC i-repairサービス

インターネットから修理の依頼や進行状況の確認が可能。

インターネットで修理のお申し込みや修理状況の確認、見積り、修理料金のクレジット決済などができます。メールアドレスを登録していただければ、修理の状況や見積りをメールでお知らせします。携帯サイトからもご利用*可能です。 ＊ 携帯サイトからの修理のお申し込みは取り扱っておりません。

PCサイト
http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm

携帯サイト
http://pcrepair.jp（iモード・Yahoo！ケータイ・EZweb）

修理申込後も携帯サイトや電話申込でサービスのご利用が可能です。
左記のQRコードで携帯サイトにアクセスできます。
※サービスへの途中参加は、修理完了、見積り発行までです。
※サービスのご利用はインターネット上になります。

でも無料。万が一の修理、配送も迅速・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。

電話&インターネットサポート 遠隔支援サービス

あなたのパソコン画面をプロが一緒に見ながら遠隔支援。

本サービスをご希望の際は、東芝PCあんしんサポート（フリーアクセス 0120-97-1048 プッシュ1 電話サポート）にお電話ください。サポートスタッフがご案内いたします。

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、スタッフが状態を把握できます。

●本サービスは、セキュリティ対策をおこなっております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏洩などの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏洩することはございません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。

新サービス 東芝PC有料サポートサービス

遠隔支援で、個人レッスンが受けられます！ 有料

インターネット環境があれば、ご自宅で都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。電話による説明に加え、操作がわからない時は、PC画面に指示マーカーで操作手順を表示してくれるので、納得して理解しながら進めていくことができます。

東芝情報機器株式会社
Tel 043-279-2614（通話料お客様負担）
営業時間/9:00〜11:45 13:00〜17:00
（年末年始および当社指定の休日を除く）
http://pcrepair.jp/CT/Page/Top.aspx

さあ次は○○○をやってみましょう

レッスンの内容相談無料！

PC遠隔レッスン 3,000円(税込)/50分	Windows® 7の新機能を使ってみよう	「Aeroシェイク・ジャンプリスト・壁紙自動切り換え」など、Windows® 7の新機能の使い方をご紹介します。
PC遠隔設定代行 5,000円(税込)/50分	デジカメ・データ取り込みサービス	デジカメで撮影した写真をdynabookに取り込みます。画像編集のお手伝いもいたします。

※上記サービスは一例で、順次追加予定です。

海外保守サポート 海外保証（制限付）

ILW（International Limited Warranty）

日本語で相談OK！
海外36地域をサポートしています。

何度でも 相談無料

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、**日本語で修理に関するご相談をお受けします。**

日本語での相談窓口 ILW Support Center **Tel 81-43-303-1062**（通話料お客様負担）
（国内からは043-303-1062（通話料お客様負担））
受付時間（日本時間） **10:00〜19:00**（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ・中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心！「有料修理サポート」※一部地域を除く
◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm
※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

海外保証対象地域（世界36地域）
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港
※準州などを除く 2009年10月現在

インターネットサポート あなたのdynabook.com

ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示。

24時間365日

インターネットにつないで、「あなたのdynabook.com」のアイコンをクリックするだけで、あなたがお使いのパソコン情報が一覧で表示されます。あなたのパソコンのマニュアルやお問い合わせの多いQ&A、各種モジュール、ドライバーソフトなどをわざわざ検索する手間がいりません。お客様登録されていない方でもすぐにご利用いただけます。

※右記の画面は表示例です。
※対象機種は2004年1月発売以降の機種になります。対象機種につきましては順次拡大していきます。

お持ち込み診断 東芝PC工房

お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ。

＊ 修理は国内モデルのみ受け付けます。

故障診断
故障かどうかわからない場合など、PCを窓口にお持ち込みいただければ、専門スタッフが確認いたします。

修理の取次ぎ
修理受付をいたします。
※国内モデルのみ。

予約制 1Day・プレミアム・リペア・サービス
事前にご予約をいただければ、お急ぎで修理を希望しているお客様を対象に特別料金で1日修理を受け付けます。　※国内モデルのみ。

東京 Tel 03-3252-6274（通話料お客様負担）　〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F

営業時間/10:00～18:30　電話受付/10:00～12:00　13:00～18:30（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）

※故障内容によっては、対応できない場合があります。

訪問診断 東芝PC訪問サポート

電話一本で、訪問スタッフが訪問いたします！

有料

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定をおこないます。

日本PCサービス株式会社
FreeDial **0120-1048-49**　受付時間/9:00～21:00（年中無休）※年末年始を除く

キューアンドエー株式会社
FreeDial **0120-85-9229**　受付時間/10:00～20:00（年中無休）

※詳しくは製品付属の「東芝PCサポートのご案内」をご覧ください。

新サービス データ復旧サービス

さまざまなメニューを低価格からご用意！

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧いたします。

HDDデータ復旧サービス
ハードディスクの軽度な物理障害から論理障害まで復旧いたします（独自開発ツールなどを使用）。

HDDまるごとバックアップサービス
軽度な物理障害から論理障害までHDDをまるごと復旧いたします。

※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

東芝情報機器株式会社
Tel 043-279-4701（通話料お客様負担）
受付時間/9:00～12:00　13:00～17:30（月～金）
（祝日・当社指定の休日を除く）

新サービス 東芝PCあんしん点検

PCの点検とお手入れをいたします！

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃をおこないます。基本サービスの他に追加メニューもご用意しております。

インターネット **http://dynabook.com/assistpc/anshintenken**　TEL **043-277-9270**（通話料お客様負担）　FAX **043-278-8137**（通話料お客様負担）

※お申込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

基本メニュー
●ハードウェアのチェック　●ウイルスチェック
●東芝モジュールのアップデート　●BIOSアップデート
●外部清掃・内部清掃

追加メニュー
●標準バッテリパック交換　●キーボード交換
●ACアダプター/電源コード交換　●冷却ファン交換

東芝PCサポート・サービスの現場レポートはこちら ▶ **http://dynabook.com/pc/assistpc/**

サポート・サービスの最前線で働くスタッフたちの素顔や思いをリアルにご紹介しています。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作をおこなうため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証／ダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

■ Windows® 7に関するご注意

●Windows® 7では日本工業規格の最新規格である『JIS X 0213:2004』文字セットに対応したフォントを標準で搭載しております。これにより旧JISに対応したフォントを搭載しているPC等の電子機器との間でメールや文書データのやり取りをおこなう際などに、文字の字形が異なって表示されたり、一部の文字が表示されないなど、互換性の影響が出る場合があります。詳しくはJEITAホームページ（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0612JISX0213-2004/index.html）をご覧ください。●地上デジタルTVチューナーを搭載している場合でも、Windows® Media Centerでの地上デジタル放送の視聴・録画はできません。テレビを視聴・録画する場合は、「Qosmio AV Center」をご利用ください。●Windows® 7 Home Premium搭載モデルでリモコンを搭載していない場合、Windows® Media Centerの操作はマウスまたはキーボードをご使用ください。

■ Windows® 7 セレクタブルOSに関するご注意

●Windowsを32ビット版から64ビット版へ変更、または64ビット版から32ビット版へ変更するには、リカバリー（再セットアップ）が必要です。リカバリーをするとハードディスク内に保存されているデータ（文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメールの設定、Windows ログオンパスワードなど）もご購入時の状態に戻ります。●64ビット版に対応していないドライバーやアプリケーションは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。●64ビット版OSでは16ビット版用のアプリケーションは、動作しません。●64ビット版のパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したアプリケーションとドライバー類が必要です。●TX、TV、G60、GXで64ビット版にリカバリーした場合、リカバリー後にOffice Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007（搭載モデルのみ）をインストールする必要があります。インストール後にライセンス認証が必要となります。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオ（DV）機器の動作を保証するものではありません。対応するDV機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●ＤＶの取り込み／書き出しを正常におこなうには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、DVの取り込み／書き出しをおこなうと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●ＤＶ編集中にスリープ／休止状態を使用しないでください。●ＤＶ使用中はIEEE1394機器のホットプラグ／アンプラグをしないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみおこなうことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などをおこなうと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。また、TV、G60で地上デジタル放送を視聴・録画する場合を除き、録画可能なものも、PCでの視聴や録画はできません。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。またdynabook/Qosmioシリーズで作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレイヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「WinDVD BD for TOSHIBA」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「WinDVD BD for TOSHIBA」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ(双方向性)な機能やネットワークダウンロード機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作はおこなわないでください。●「Qosmio AV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI™入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。

■ BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACS対応BD-R/BD-RE（BDAVモード）に対応した家庭用ブルーレイプレーヤー／レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みをおこなうときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去をおこなってください。消去をおこなうと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去をおこなうように注意してください。●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLには「for Data」「for Video」の２種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLに書き込みをおこなうとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常におこなえずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

メディア別推奨メーカー　※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

●BD-RE：パナソニック（株）
●BD-R ：パナソニック（株）
●DVD-RAM：パナソニック（株）、日立マクセル（株）
●DVD-RW ：日本ビクター（株）、三菱化学メディア（株）
●DVD-R ：太陽誘電（株）
●DVD+RW ：三菱化学メディア（株）、（株）リコー
●DVD+R ：三菱化学メディア（株）、（株）リコー
●DVD+R DL：三菱化学メディア（株）
●DVD-R DL：三菱化学メディア（株）
●CD-R ：太陽誘電（株）、三菱化学メディア（株）、（株）リコー
●CD-RW：三菱化学メディア（株）、（株）リコー

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のCDメディア／DVDメディアに保存して、リカバリーCD／DVDを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

■ 指紋センサーに関するご注意

●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）。●指紋認証技術は、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。

■ TOSHIBA Face Recognition（顔照合機能）に関するご注意

●TOSHIBA Face Recognitionは本人の認証・照合を保証するものではありません。登録者の髪型・帽子の有無、眼鏡の有無など、登録時と顔に変化があると認識率が低下する可能性があります。●登録者に似ている顔を誤照合する場合があります。●セキュリティを目的としたWindowsパスワードの置き換えには適しません。セキュリティが重要な場合には、適切なWindowsパスワードをログインにお使いください。●周囲の明るさや光の方向の違いがあると、登録者であっても正しく照合できない場合があります。

		dynabook TX					dynabook
モデル名/型番		TX/67KBL（プレシャスブラック）PATX67KRFBL	TX/66KWH（リュクスホワイト）PATX66KRTWH	TX/66KBL（プレシャスブラック）PATX66KRTBL	TX/66KPK（スウィートピンク）PATX66KRTPK	TX/65KWH（リュクスホワイト）PATX65KRTWH	TV/68KBL（プレシャスブラック）PATV68KRTBL
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（※1）（※2）（※3）					Windows® 7 Home Premium Windows® 7 Home Premium
プロセッサ		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz					インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）					32KBインストラク 32KBデータキャッシュ×2
	2次キャッシュ	3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）					3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
チップセット		モバイル インテル® GM45 Expressチップセット					モバイル インテル® GM
システムバスクロック/メモリバスクロック		1066MHz/1066MHz					1066MHz/1066MHz
メモリ	標準/最大	4GB（2GB×2）/8GB（※4）（※5）				2GB（1GB×2）/8GB（※6）（※10）	4GB（2GB×2）/
	仕様	PC3-8500（DDR3-1066）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応					PC3-8500（DDR3-1066）対応
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×0）（※4）（※11）				2スロット（空きスロット×0）（※10）（※11）	2スロット（空き
表示機能	内部ディスプレイ	16型ワイド（16:9）HD TFTカラー液晶 Clear SuperView 液晶 1,366×768ドット（※12）（※13）					16型ワイド（16:9）HD TFTカラー液晶 Clear
	特徴	低反射					低反射
	解像度/表示色 外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット/1,677万色（※14）					最大2,048×1,536ドット
	解像度/表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）/1,677万色、HDCP対応（※34）					最大1,920×1,080ドット（1080P）
	解像度/表示色 内部ディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※15）/1,677万色（※16）					最大1,366×768ドット（※15）
	ビデオRAM	最大1,326MB（メインメモリと共用）（※5）				最大828MB（メインメモリと共用）（※6）	最大1,326MB（メイン
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）					モバイル インテル® GM45 Express チップセット
入力装置	本体キーボード	109キー（JIS配列準拠）（テンキー付）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm					109キー（JIS配列準拠）（テンキー付）、
	ポインティングデバイス	タッチパッド					タッチ
	ワンタッチ操作ボタンなど	ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、音量ボタン 他					ecoボタン、オーディオボタン、イルミネー
	マウス	横スクロール機能付レーザーマウス（USB接続）（標準添付）				—	横スクロール機能付レーザー
補助記憶装置	ハードディスク	500GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※17）				320GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※17）	500GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※17）
	ソフトウェア占有量	32ビット版：約25.6GB 64ビット版：約27.1GB（※43）	32ビット版：約25.0GB 64ビット版：約27.1GB（※43）			32ビット版：約22.9GB 64ビット版：約23.3GB（※43）	32ビット版：約25.8GB 64ビット版：約27.8GB（※43）
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）（※18） BD-RE書き換え―最大2倍速 BD-R書き込み―最大6倍速 BD-RE DL（2層）書き換え―最大2倍速 BD-R DL（2層）書き込み―最大4倍速 DVD-RAM書き換え（※19）―最大5倍速 DVD-RW書き換え―最大6倍速 DVD-R書き込み―最大8倍速 DVD-R DL（2層）書き込み―最大4倍速 DVD+RW書き換え―最大8倍速 DVD+R書き込み―最大8倍速 DVD+R DL（2層）書き込み―最大4倍速 CD-RW書き換え―最大16倍速 CD-R書き込み―最大24倍速 BD-ROM読み出し―最大6倍速 DVD-ROM読み出し―最大8倍速 CD-ROM読み出し―最大24倍速 12/8cmディスク対応、Serial ATA接続 **バッファーアンダーランエラー防止機能付き**					ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）（※18） BD-RE書き換え―最大2倍速 BD-R書き込み―最大6倍速 BD-RE DL（2層）書き換え―最大2倍速 BD-R DL（2層）書き込み―最大4倍速 DVD-RAM書き換え（※19）―最大5倍速 DVD-RW書き換え―最大6倍速 DVD-R書き込み―最大8倍速 DVD-R DL（2層）書き込み―最大4倍速 DVD+RW書き換え―最大8倍速 DVD+R書き込み―最大8倍速 DVD+R DL（2層）書き込み―最大4倍速 CD-RW書き換え―最大16倍速 CD-R書き込み―最大24倍速 BD-ROM読み出し―最大6倍速 DVD-ROM読み出し―最大8倍速 CD-ROM読み出し―最大24倍速 12/8cmディスク対応、Serial ATA接続 **バッファーアンダーランエラー防止機能付き**
	読み出し対応フォーマット（※20）	BD-ROM、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video（※21）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※19）、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）					BD-ROM、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video（※21）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※19）、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）					1000Base-T/100
	無線LAN（※22）	IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、128bit AES対応）（※23）					IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、128bit WEP
TVチューナー		—					地上デジタルTV
サウンド機能（※25）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/24ビットステレオ）（※26） harman/ kardon® ステレオスピーカー内蔵					インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（再生時192 harman/ kardon®
ブリッジメディアスロット（※27）		1スロット（SDメモリカード（※28）、SDHCメモリカード（※28）、xD-ピクチャーカード（※29）、マルチメディアカード（※30）、メモリースティック（※31）、メモリースティックPRO（※32）対応）					1スロット（SDメモリカード（※28）、SDHC マルチメディアカード（※30）、メモリーステ
ExpressCardスロット		1スロット（ExpressCard/34対応/54対応）					1スロット（ExpressCard
インターフェース		●光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）/ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1 ●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1 ●USB2.0×4（うち1つは、eSATAと共用）（※33） ●eSATA×1（USB2.0と共用）（※33） ●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1 ●LAN（RJ45）×1 ●HDMI出力端子×1（※34）					●光デジタルオーディオ出力端子（S/PDIF）/ヘッド ●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1 ●USB2.0×4（うち ●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1 ●LAN（RJ45）×1
FeliCaポート		—					1ポート
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット					BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタント
電源	バッテリ	リチウムイオン（バッテリパック）（※35）					リチウムイオン（バッ
	駆動時間	約1.3時間（※36）					約1.3時間（※36）
	充電時間	約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間以上（電源ON時）（※37）					約4.0時間（電源OFF時）/約12.0
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※38）					AC100V～240V、
標準消費電力（※39）（最大）		約20W（約65W）					約20W（約65W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※40）		f区分0.00041（AAA）					f区分0.00041（AAA）
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※41）					温度5～35℃、湿度20～80%
外形寸法（突起部含まず）		約384.0（幅）×259.0（奥行）×36.5～41.0（高さ）mm					約384.0（幅）×259.0（奥行）
質量（標準バッテリパック装着時）		約3.0kg					約3.0
主な付属品		●ACアダプター ●ACケーブル ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリパック（本体装着済み）他 ●横スクロール機能付レーザーマウス（USB接続）					●ACアダプター ●ACケーブル ●取扱説明書 ●リモコン（※42） ●横スクロール機能付
保証（海外保証〈制限付〉を含む）		あり（1年）					あり
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2	Microsoft® Office Personal 2007 SP2				Microsoft® Office

※1. Windows®7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. Windows®7 Home Premium 64ビット版を使用するためには、リカバリーが必要です。また、リカバリー後は別途Office Personal 2007 SP2およびOffice PowerPoint 2007 SP2（搭載モデルのみ）のインストールが必要です。
※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取り外し、4GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。なお、Windows®7 Home Premium 32ビット版ではOSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※5. ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時（システム・メモリ4GB）では最大1,326MBまでビデオRAMとして使用されます。
※6. ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時（システム・メモリ2GB）では最大828MBまでビデオRAMとして使用されます。
※7. 取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。本機では4GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。なお、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※8. ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。EX/56K・55Kは出荷時（システム・メモリ4GB）では最大1,326MB、EX/35Kは出荷時（システム・メモリ2GB）では最大828MB、システム・メモリ3GB以上の場合、最大1,326MBまでビデオRAMとして使用されます。
※9. あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、2GBのメモリ（オプション）を装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、Windows®7 Home Premium 32ビット版ではOSが使用可能な領域は最大3GBになります。
※10. あらかじめ2スロットにそれぞれ1GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取り外し、4GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。なお、Windows® 7 Home Premium 32ビット版ではOSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※11. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※12. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※13. Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※14. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※15. 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数/解像度で表示されます。TVで地上デジタル放送を外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ（HDCP対応のHDMI™入力端子のあるディスプレイ）のみ表示してください。同時表示させた場合は、映像がスムーズに表示されない場合があります。
※16. 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。
※17. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域としてTXは約12.1GB、TVは約12.8GB、EXは約10.4GB使用しています。Dドライブとして約53.7GB設定しています（NTFSフォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※18. バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずAC アダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
※19. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※20. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※21. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
※22. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※23. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。

TV　dynabook EX

TV/64KWH (リュクスホワイト) PATV64KLTWH	TV/64KPK (スウィートピンク) PATV64KLTPK	EX/56KWH (リュクスホワイト) PAEX56KLFWH	EX/55KWH (リュクスホワイト) PAEX55KLTWH	EX/55KBL (プレシャスブラック) PAEX55KLTBL	EX/35KWH (リュクスホワイト) PAEX35KLTWH	EX/35KBL (プレシャスブラック) PAEX35KLTBL
32ビット 正規版 64ビット 正規版(※1)(※2)(※3)		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(※1)(※2)				
インテル® Celeron® プロセッサー T3000 動作周波数 1.80GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz			インテル® Celeron® プロセッサー 900 動作周波数 2.20GHz	
ションキャッシュ×2、 (メインプロセッサに内蔵)		32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵)			32KBインストラクションキャッシュ、 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	
1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)			1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	
45 Expressチップセット		モバイル インテル® GM45 Express チップセット			モバイル インテル® GL40 Express チップセット	
800MHz/800MHz		1066MHz/800MHz			800MHz/800MHz	
8GB(※4)(※5)		4GB(2GB×2)/4GB(※7)(※8)			2GB(2GB×1)/4GB(※8)(※9)	
SDRAM、デュアルチャネル対応(※44)		PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
スロット×0)(※4)(※11)		2スロット(空きスロット×0)(※7)(※11)			2スロット(空きスロット×1)(※9)(※11)	
SuperView液晶 1,366×768ドット(※12)(※13)		15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー液晶 Clear SuperView 液晶 1,366×768ドット(※12)(※13)				
		低反射				
/1,677万色(※14)		最大2,048×1,536ドット/1,677万色(※14)				
/1,677万色、HDCP対応(※34)		最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※34)				
/1,677万色(※16)		最大1,366×768ドット(※15)/1,677万色(※16)				
メモリと共用)(※5)		最大1,326MB(メインメモリと共用)(※8)			最大828MB(メインメモリと共用)(※8)	
に内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)		モバイル インテル® GM45 Expressチップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)			モバイル インテル® GL40 Expressチップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500M搭載)	
キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm		109キー(JIS配列準拠)(テンキー付)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm				
パッド		タッチパッド				
ション オン/オフボタン、音量ボタン 他		オーディオボタン				
マウス(USB接続)(標準添付)		横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続)(標準添付)				
320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17)		320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17)				
32ビット版:約25.5GB 64ビット版:約27.5GB(※43)		約25.1GB	約24.8GB		約22.7GB	
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※18)		DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※18)				
DVD-RAM書き換え(※19)—最大5倍速 DVD-RW書き換え—最大6倍速 DVD-R書き込み—最大8倍速 DVD-R DL(2層)書き込み—最大6倍速 DVD+RW書き換え—最大8倍速 DVD+R書き込み—最大8倍速 DVD+R DL(2層)書き込み—最大6倍速 CD-RW書き換え—最大24倍速 CD-R書き込み—最大24倍速 DVD-ROM読み出し—最大8倍速 CD-ROM読み出し—最大24倍速 12/8cmディスク対応、Serial ATA接続 **バッファーアンダーランエラー防止機能付き**		DVD-RAM書き換え(※19)—最大5倍速 DVD-RW書き換え—最大6倍速 DVD-R書き込み—最大8倍速 DVD-R DL(2層)書き込み—最大6倍速 DVD+RW書き換え—最大8倍速 DVD+R書き込み—最大8倍速 DVD+R DL(2層)書き込み—最大6倍速 CD-RW書き換え—最大24倍速 CD-R書き込み—最大24倍速 DVD-ROM読み出し—最大8倍速 CD-ROM読み出し—最大24倍速 12/8cmディスク対応、Serial ATA接続 **バッファーアンダーランエラー防止機能付き**				
DVD-ROM、DVD-Video(※21)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※19)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)		DVD-ROM、DVD-Video(※21)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※19)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)				
Base-TX/10Base-T(自動認識)		100Base-TX/10Base-T(自動認識)				
対応、WPA対応、WPA2対応、128bit AES対応)(※23)		IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、128bit AES対応)(※23)				
チューナー×1(※24)		—				
kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/24ビットステレオ)(※26)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/24ビットステレオ)(※26)				
ステレオスピーカー内蔵		ステレオスピーカー内蔵				
メモリカード(※28)、xD-ピクチャーカード(※29)、ィック(※31)、メモリースティックPRO(※32)対応)		1スロット(SDメモリカード(※28)、SDHCメモリカード(※28)、マルチメディアカード(※30)、メモリースティック(※31)、メモリースティックPRO(※32)対応)				
/34対応/54対応)		—				
ホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 1つは、eSATAと共用)(※33) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※33) ●HDMI出力端子×1(※34)●アンテナ入力(同軸コネクタ)×1		●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※33) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※33) ●HDMI出力端子×1(※34)				
—		—				
セキュリティ、セキュリティロック・スロット		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット				
テリパック)(※35)		リチウムイオン(バッテリパック)(※35)				
約1.2時間(※36)		約1.5時間(※36)			約1.2時間(※36)	
時間以上(電源ON時)(※37)		約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※37)				
50/60Hz(※38)		AC100V〜240V、50/60Hz(※38)				
約23W(約65W)		約20W(約65W)			約21W(約65W)	
f区分0.00064(AAA)		I区分0.00021(AAA)			I区分0.00047(AAA)	
(ただし、結露しないこと)(※41)		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※41)				
×36.5〜41.0(高さ)mm		約383.0(幅)×259.0(奥行)×35.5〜39.3(高さ)mm				
kg		約2.8kg				
●保証書 ●バッテリパック(本体装着済み) レーザーマウス(USB接続) ●B-CASカード 他		●ACアダプター ●ACケーブル ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続) 他				
(1年)		あり(1年)				
Personal 2007 SP2		Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2	Microsoft® Office Personal 2007 SP2			

※24. 内蔵のTVチューナーでBS(デジタル放送/アナログ放送)やCS(デジタル放送/アナログ放送)を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。
※25. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
※26. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
※27. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
※28. SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは16GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。TX、TVは著作権保護技術CPRMに対応しています。SDIOカードには対応しておりません。
※29. 2GBのメディアまで使用できます。
※30. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。
※31. メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。TX、TVは市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。
※32. メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。TX、TVは市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。
※33. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※34. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※35. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※36. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※37. 充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。
※38. 付属のACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。
※39. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリ充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※40. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※41. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※42. 電池(単4形)2個付属。
※43. 64ビット版OSのソフトウェア占有量には、Office Personal 2007 SP2およびOffice PowerPoint 2007 SP2(搭載モデルのみ)は含まれておりません。
※44. TV/64KWH・64KPKはPC3-6400で動作します。

■ 地上デジタルTVチューナー

		TV/68KBL・64KWH・64KPK
映像	TVチューナー	地上デジタルハイビジョンチューナー
	データ放送受信	地上デジタル放送
	CATV対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応
	EPG(電子番組表)	対応
アンテナ部		同軸 75ΩF型

■ 録画時間について(32ビット版OSの場合)

放送の種類	録画モード	最大録画時間 TV/68KBL (500GB)	最大録画時間 TV/64KWH・64KPK (320GB)	1時間録画するのに必要なハードディスク容量
地上デジタルハイビジョンTV放送(約17Mbps)	TS	約59.3時間*1	約35.8時間*2	約7.5GB
地上デジタル標準放送(約8.0Mbps)	TS	約125.9時間*1	約76.0時間*2	約3.6GB

*1 Cドライブ(空き容量:約406.1GB)に録画した場合の録画目安時間。
*2 Cドライブ(空き容量:約226.4GB)に録画した場合の録画目安時間。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。

Qosmio G60 | dynabook Qosmio GX

モデル名/型番	G60/97K PQG6097KRF	GX/G8K PAGXG8KRF
プレインストールOS	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(※1)(※2)(※3)	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(※1)(※2)(※3)
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数 2.53GHz
キャッシュメモリ 1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵)	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵)
キャッシュメモリ 2次キャッシュ	3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
チップセット	モバイル インテル® PM45 Expressチップセット	モバイル インテル® PM45 Expressチップセット
システムバスクロック/メモリバスクロック	1066MHz/800MHz	1066MHz/800MHz
映像専用プロセッサ	TOSHIBA Quad Core HD Processor〈SpursEngine™〉	—
メモリ 標準/最大	4GB(2GB×2)/4GB(※4)(※5)	4GB(2GB×2)/4GB(※4)(※5)
メモリ 仕様	PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
メモリ メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※6)	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※6)
表示機能 内部ディスプレイ	18.4型ワイド(16:9) FHD TFTカラー 高色純度・高輝度Clear SuperView液晶 1,920×1,080ドット(※7)(※8)	18.4型ワイド(16:9) TFTカラー Clear SuperView液晶 1,680×945ドット(※7)(※8)
表示機能 特徴	2灯式、高輝度300cd/㎡(※9)、高色純度、広視野角、低反射	低反射
表示機能 解像度/表示色 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション)	最大2,048×1,536ドット/1,677万色(※10)	最大2,048×1,536ドット/1,677万色(※10)
表示機能 解像度/表示色 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※31)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※31)
表示機能 解像度/表示色 内部ディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット(※11)/1,677万色(※13)	最大1,680×945ドット(※11)/1,677万色(※13)
表示機能 ビデオRAM	専用ビデオRAM 1GB(※5)	専用ビデオRAM 1GB(※5)
表示機能 グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 230M(PCI Express)(※12)	NVIDIA® GeForce® GT 230M(PCI Express)(※12)
入力装置 本体キーボード	109キー(JIS配列準拠)(テンキー付)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm	109キー(JIS配列準拠)(テンキー付)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm
入力装置 ポインティングデバイス	タッチパッド	タッチパッド
入力装置 ワンタッチ操作ボタンなど	ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、音量ボタン、他	ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、音量ボタン、他
入力装置 マウス	横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続)(標準添付)	横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続)(標準添付)
補助記憶装置 ハードディスク	500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※14)	400GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※14)
補助記憶装置 ソフトウェア占有量	32ビット版:約28.2GB 64ビット版:約29.6GB(※40)	32ビット版:約23.4GB 64ビット版:約25.3GB(※40)
補助記憶装置 光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※15) BD-RE書き換え―最大2倍速 / BD-R書き込み―最大6倍速 / BD-RE DL(2層)書き換え―最大2倍速 / BD-R DL(2層)書き込み―最大4倍速 / DVD-RAM書き換え(※16)―最大5倍速 / DVD-RW書き換え―最大6倍速 / DVD-R書き込み―最大8倍速 / DVD-R DL(2層)書き込み―最大4倍速 DVD+RW書き換え―最大8倍速 / DVD+R書き込み―最大8倍速 / DVD+R DL(2層)書き込み―最大4倍速 / CD-RW書き換え―最大16倍速 / CD-R書き込み―最大24倍速 / BD-ROM読み出し―最大6倍速 / DVD-ROM読み出し―最大8倍速 / CD-ROM読み出し―最大24倍速 12/8cmディスク対応、Serial ATA接続 **バッファーアンダーランエラー防止機能付き**	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※15) BD-RE書き換え―最大2倍速 / BD-R書き込み―最大6倍速 / BD-RE DL(2層)書き換え―最大2倍速 / BD-R DL(2層)書き込み―最大4倍速 / DVD-RAM書き換え(※16)―最大5倍速 / DVD-RW書き換え―最大6倍速 / DVD-R書き込み―最大8倍速 / DVD-R DL(2層)書き込み―最大4倍速 DVD+RW書き換え―最大8倍速 / DVD+R書き込み―最大8倍速 / DVD+R DL(2層)書き込み―最大4倍速 / CD-RW書き換え―最大16倍速 / CD-R書き込み―最大24倍速 / BD-ROM読み出し―最大6倍速 / DVD-ROM読み出し―最大8倍速 / CD-ROM読み出し―最大24倍速 12/8cmディスク対応、Serial ATA接続 **バッファーアンダーランエラー防止機能付き**
補助記憶装置 読み出し対応フォーマット(※17)	BD-ROM、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※18)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※16)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	BD-ROM、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※18)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※16)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)
通信機能 LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)
通信機能 無線LAN(※19)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、128bit AES対応)(※20)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、128bit AES対応)(※20)
TVチューナー	地上デジタルTVチューナー×2(※21)	—
サウンド機能(※41)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/24ビットステレオ)(※22) harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/24ビットステレオ)(※22) harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵
ブリッジメディアスロット(※23)	1スロット(SDメモリカード(※24)、SDHCメモリカード(※24)、xD-ピクチャーカード(※25)、マルチメディアカード(※26)、メモリースティック(※27)、メモリースティックPRO(※28)対応)	1スロット(SDメモリカード(※24)、SDHCメモリカード(※24)、xD-ピクチャーカード(※25)、マルチメディアカード(※26)、メモリースティック(※27)、メモリースティックPRO(※28)対応)
ExpressCard スロット	1スロット(ExpressCard/34対応/54対応)	1スロット(ExpressCard/34対応/54対応)
インターフェース	●光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)/ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用)(※29) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※29) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1(※30) ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※31) ●アンテナ入力(同軸コネクタ)×1	●光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)/ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用)(※29) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※29) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●i.LINK(IEEE1394)(4ピン)×1(※30) ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※31)
FeliCaポート	1ポート	—
Webカメラ	1/11インチプログレッシブ方式CMOSセンサー、総画素数 約31万画素(有効画素数 約30万画素)	1/11インチプログレッシブ方式CMOSセンサー、総画素数 約31万画素(有効画素数 約30万画素)
セキュリティ機能	指紋センサー(スライド方式)、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	指紋センサー(スライド方式)、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
電源 バッテリ	リチウムイオン(バッテリパック)(※32)	リチウムイオン(バッテリパック)(※32)
電源 駆動時間	約3.0時間(※33)	約1.5時間(※33)
電源 充電時間	約4時間(電源OFF時)/約12時間以上(電源ON時)(※34)	約4時間(電源OFF時)/約12時間以上(電源ON時)(※34)
電源 ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz(※35)	AC100V〜240V、50/60Hz(※35)
標準消費電力(※36)(最大)	約28W(約120W)	約27W(約120W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※37)	I区分0.00031(AAA)	I区分0.00029(AAA)
環境条件	温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※38)	温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※38)
外形寸法(突起部含まず)	約442.6(幅)×294.2(奥行)×41.5(高さ)mm	約442.6(幅)×294.2(奥行)×41.5(高さ)mm
質量(標準バッテリパック装着時)	約5.0kg	約4.6kg
主な付属品	●ACアダプター ●ACケーブル ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリパック(本体装着済み) ●リモコン(※39) ●横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続) ●B-CAS カード 他	●ACアダプター ●ACケーブル ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続) 他
主な付属品 アンテナ	●地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナ	—
保証(海外保証〈制限付〉を含む)	あり(1年)	あり(1年)
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2	Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2

■ 地上デジタルTVチューナー

		G60
映像	TVチューナー	地上デジタルハイビジョンチューナー
	データ放送受信	地上デジタル放送
	CATV対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応
	EPG(電子番組表)	対応
アンテナ部		同軸 75ΩF型

■ 録画時間について(32ビット版OSの場合)

放送の種類	録画モード	ビットレート	最大録画時間 G60(500GB)	1時間録画するのに必要なハードディスク容量
地上デジタルハイビジョンTV放送(約17Mbps)	TS	約17Mbps	約52.3時間*	約7.5GB
	XP	約10Mbps	約88.9時間*	約4.4GB
	SP	約8.0Mbps	約111.2時間*	約3.6GB
	LP	約5.5Mbps	約161.7時間*	約2.5GB
	EP	約2.0Mbps	約444.6時間*	約0.9GB
地上デジタル標準放送(約8.0Mbps)	TS	約8.0Mbps	約111.2時間*	約3.6GB
	XP	約6.0Mbps	約148.2時間*	約2.7GB
	SP	約4.8Mbps	約185.3時間*	約2.2GB
	LP	約3.3Mbps	約269.5時間*	約1.5GB
	EP	約2.0Mbps	約444.6時間*	約0.9GB

* 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約403.4GB)に録画した場合の録画目安時間。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。

※1. Windows®7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Server などのドメインにログオンすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. Windows®7 Home Premium 64ビット版を使用するためには、リカバリーが必要です。また、リカバリー後は別途Office Personal 2007 SP2およびOffice PowerPoint 2007 SP2のインストールが必要です。
※4. 取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。本機では4GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。また、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※5. 専用ビデオRAMのほか、システム・メモリの一部を使用します。システム・メモリの容量によって数値は異なります。
※6. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※8. Clear SuperView液晶/高輝度 Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※9. 当社測定法による平均値です。環境条件などにより、ばらつくことがあります。
※10. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※11. 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。G60で地上デジタル放送を外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ（HDCP対応のHDMI™入力端子のあるディスプレイ）のみ表示してください。同時表示させた場合は、映像がスムーズに表示されない場合があります。
※12. グラフィックアクセラレータの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレータの性能はバッテリ駆動時より、ACアダプターを接続した場合により高い性能が発揮されます。
※13. 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。
※14. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域としてG60は約13.1GB、GXは約10.2GB使用しています。Dドライブとして約53.7GB設定しています（NTFSフォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※15. バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
※16. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※17. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※18. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
※19. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※20. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。
※21. 内蔵のTVチューナーでBS（デジタル放送/アナログ放送）やCS（デジタル放送/アナログ放送）を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。
※22. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
※23. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
※24. SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは16GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMに対応しています。SDIOカードには対応しておりません。
※25. 2GBのメディアまで使用できます。
※26. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。
※27. メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。
※28. メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。
※29. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※30. i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※31. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※32. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※33. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※34. 充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。
※35. 付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。
※36. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリ充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※37. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※38. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※39. 電池（単4形）2個付属。
※40. 64ビット版OSのソフトウェア占有量には、Office Personal 2007 SP2およびOffice PowerPoint 2007 SP2は含まれておりません。
※41. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

地上デジタル放送について

■ テレビの視聴・録画に関するご注意

電波・受信・施設（アンテナなど）について

●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●地上デジタル放送をご覧いただくためには、アンテナケーブル（別売）の他に、利用環境によっては分配器（別売）もしくは分波器（別売）が必要となります（G60には地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナが付属されています）。●地上アナログ放送、BS/CS（デジタル/アナログ）放送は受信できません。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●地上デジタル放送は、地域や時期により放送されていない場合があります。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（http://www.dpa.or.jp）●日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。●本製品のTVチューナーは仕様上、韓国への持ち込みと使用は韓国の法令により禁止されています。

共聴施設・集合住宅施設における地上デジタル放送受信について

●難視対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のために、アンテナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

視聴・録画・再生について

●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間にあわない場合があります。●地上デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお、「Windows®Media Center」を使用してテレビの視聴・録画などテレビの操作をおこなうことはできません。●地上デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しております。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護します。●番組表の全データを取得するために最大で2時間程度かかることがあります。なお、電子番組表の情報取得時刻に地上デジタル放送のテレビ視聴や予約録画で「Qosmio AV Center」が動作していると、番組表データが取得できない場合があります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●必ずACアダプターを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。バッテリ駆動中にテレビ視聴/録画やタイトル再生をおこなうと、バッテリの消耗などにより、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止したりしてしまうことがあります。●ながら見モードでテレビ視聴中に「Qosmio AV Center」以外のアプリケーションを起動/操作すると、アプリケーションの動作が緩慢になったり、「Qosmio AV Center」の映像がスムーズに表示されない場合があります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生をおこなう際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●テレビ視聴するにはアンテナの接続が必要です。●録画は本製品に内蔵のHDDにできます。DVD/BDメディアなどへ直接書き込むことはできません。●ダビング10に対応した放送を本製品のHDDに録画した場合は、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-RおよびAACS対応のBD-R、BD-REに、9回のコピーと1回のムーブが可能となります。●DVD-RAM、DVD-R、BD-RE、BD-Rメディアに9回のコピーと1回のムーブをおこなうと、HDDの元映像は自動的に消去されます。また、元映像がハイビジョンでもDVD-RAM、DVD-Rメディアにコピー・ムーブした場合、標準画質になります。●DVD-RAM、DVD-R、BD-RE、BD-Rメディアにコピー中に、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンをおこなったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、処理が正常におこなえずエラーとなり、コピー1回分としてカウントされますのでご注意ください。●DVD-RAM、DVD-R、BD-RE、BD-Rメディアにムーブ中に、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンをおこなったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、元映像とDVD-RAM、DVD-R、BD-RE、BD-Rメディアの映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVD-RAM、DVD-Rメディア、AACSに対応していないBD-R、BD-REメディアにはコピー・ムーブができませんのでご注意ください。●DVD-RAM、DVD-Rメディアにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録をおこないますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組をコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは、作成したDVD-RAM、DVD-Rメディアを再生できません。AACSに対応していないBDプレーヤーでは、作成したBD-RE、BD-Rメディアを再生できません。●録画した番組は録画したPCでのみ再生可能です。他の録画/再生機器や外付けHDD、PCなどにコピー・ムーブして再生することはできません（CPRM対応のDVDメディア、AACS対応のBDにコピー・ムーブすることはできます）。●録画した番組を編集/加工することはできません。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。

修理について

●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

その他

●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

【地上デジタル放送をご覧いただくには】

アンテナを設置する場合

地上デジタル放送対応UHFアンテナを接続すれば視聴できます。

ケーブルテレビを利用する場合

ご契約のケーブルテレビがパススルー方式*の場合、ケーブルテレビの端子に接続すれば視聴できます。（CATVパススルー対応）

＊トランスモジュレーション方式の場合は、受信できません。

※詳しくはご契約のケーブルテレビ事業者にお問い合わせください。

地上デジタル放送を見るには付属のB-CASカードを必ず装着してください。

●コスミオ、ダイナブックTVは、地上デジタル放送専用受信機用B-CASカード（青カード）を1枚付属しています。このカードをコスミオ、ダイナブックTVに装着しないと、地上デジタルテレビ放送が映りません。

地上デジタル放送のコピー制御について

地上デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

コピー制御お問い合わせセンター（受付時間10：00〜20：00） **0570-000-288**

最新の視聴可能エリアについて詳しくは、こちらへ 社団法人デジタル放送推進協会 **www.dpa.or.jp**

モデル名/型番	dynabook CX CX/47KWH （リュクスホワイト） PACX47KLFWH	CX/45KWH （リュクスホワイト） PACX45KLFWH	dynabook NX NX/78KBL （グラマラスブラック） PANX78KLFBL	NX/78KWH （ノーブルホワイト） PANX78KLFWH	NX/76KBL （グラマラスブラック） PANX76KLFBL	NX/76KWH （ノーブルホワイト） PANX76KLFWH	NX/76KPK （ロータスピンク） PANX76KLFPK
プレインストールOS	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（※1）（※2）		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（※1）（※2）				
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 900 動作周波数 2.20GHz	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*版 SU9400 動作周波数1.40GHz				
キャッシュメモリ 1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）	32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）				
キャッシュメモリ 2次キャッシュ	3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）				
チップセット	モバイル インテル® GM45 Expressチップセット	モバイル インテル® GL40 Expressチップセット	モバイル インテル® GS45 Expressチップセット				
システムバスクロック/メモリバスクロック	1066MHz/800MHz	800MHz/800MHz	800MHz/800MHz				
メモリ 標準/最大	4GB（2GB×2）/4GB（※3）（※4）	2GB（2GB×1）/4GB（※3）（※4）	4GB（2GB×2）/4GB（※3）（※5）				
メモリ 仕様	PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC3-6400（DDR3-800）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
メモリ メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×0）（※4）（※6）	2スロット（空きスロット×1）（※4）（※6）	1スロット（空きスロット×0）（※5）（※37）				
表示機能 内部ディスプレイ	13.3型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶1,280×800ドット（※7）（※8）		12.1型ワイド WXGA TFTカラー液晶（省電力LEDバックライト）1,280×800ドット（※7）				
表示機能 特徴	広視野角、低反射		省電力LEDバックライト				
表示機能 解像度/表示色 外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット/1,677万色（※9）		最大1,920×1,200ドット/1,677万色（※9）				
表示機能 解像度/表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）/1,677万色、HDCP対応（※29）	—	—				
表示機能 解像度/表示色 内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット（※10）/1,677万色（※11）		最大1,280×800ドット（※10）/1,677万色（※11）				
表示機能 ビデオRAM	最大1,293MB（メインメモリと共用）（※3）	最大781MB（メインメモリと共用）（※3）	最大1,340MB（メインメモリと共用）（※3）				
表示機能 グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）	モバイル インテル® GL40 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500M搭載）	モバイル インテル® GS45 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）				
入力装置 本体キーボード	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.7mm		87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.0mm				
入力装置 ポインティングデバイス	タッチパッド		タッチパッド				
入力装置 ワンタッチ操作ボタンなど	ecoボタン、オーディオボタン、タッチパッド オン/オフボタン、音量ボタン 他		TOSHIBA Assistボタン、東芝プレゼンテーションボタン、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ				
入力装置 マウス	横スクロール機能付レーザーマウス（USB接続）（標準添付）		—				
補助記憶装置 SSD/HDD	320GB HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）（※12）		128GB SSD（Serial ATA対応）（※13）		250GB HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）（※13）		
補助記憶装置 ソフトウェア占有量	約25.2GB	約23.0GB	約26.0GB				
補助記憶装置 光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み）（※14） DVD-RAM書き換え（※15）—最大5倍速 DVD+RW書き換え—最大8倍速 CD-RW書き換え—最大16倍速 DVD-RW書き換え—最大6倍速 DVD+R書き込み—最大8倍速 CD-R書き込み—最大24倍速 DVD-R書き込み—最大8倍速 DVD+R DL（2層）書き込み—最大4倍速 DVD-ROM読み出し—最大8倍速 DVD-R DL（2層）書き込み—最大4倍速 CD-ROM読み出し—最大24倍速 12/8cmディスク対応、Serial ATA接続 **バッファーアンダーランエラー防止機能付き**		DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み）（※14） DVD-RAM書き換え（※15）—最大5倍速 DVD+RW書き換え—最大8倍速 CD-RW書き換え—最大16倍速 DVD-RW書き換え—最大6倍速 DVD+R書き込み—最大8倍速 CD-R書き込み—最大24倍速 DVD-R書き込み—最大8倍速 DVD+R DL（2層）書き込み—最大4倍速 DVD-ROM読み出し—最大8倍速 DVD-R DL（2層）書き込み—最大4倍速 CD-ROM読み出し—最大24倍速 12/8cmディスク対応、Serial ATA接続 **バッファーアンダーランエラー防止機能付き**				
補助記憶装置 読み出し対応フォーマット（※16）	DVD-ROM、DVD-Video（※17）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※15）、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）		DVD-ROM、DVD-Video（※17）、DVD-R、DVD- RW、DVD-RAM（※15）、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）				
通信機能 LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）	100Base-TX/10Base-T（自動認識）	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）				
通信機能 無線LAN（※18）	IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、128bit AES対応）（※19）		IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bit AES対応）（※19）				
サウンド機能（※20）	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時96kHz/24ビットステレオ）（※21） ステレオスピーカー内蔵		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（再生時96kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/16ビットステレオ）（※21） モノラルスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵				
PCカードスロット	—		TYPEII×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）				
SDカードスロット（※22）	—		1スロット（SDメモリカード（※23）、SDHCメモリカード（※23）対応）				
ブリッジメディアスロット（※22）	1スロット（SDメモリカード（※23）、SDHCメモリカード（※23）、xD-ピクチャーカード（※24）、マルチメディアカード（※25）、メモリースティック（※26）、メモリースティックPRO（※27）対応）		—				
ExpressCardスロット	1スロット（ExpressCard/34対応/54対応）		—				
インターフェース	●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1 ●USB2.0×3（うち1つは、eSATAと共用）（※28） ●eSATA×1（USB2.0と共用）（※28） ●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1 ●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1 ●LAN（RJ45）×1 ●HDMI出力端子×1（※29）（CX/47KWHのみ）		●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1 ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)（※28） ●eSATA×1（USB2.0と共用）（※28） ●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1 ●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1 ●LAN(RJ45)×1				
FeliCaポート	1ポート	—	—				
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット		指紋センサー（スライド方式）、TPMセキュリティチップ（TCG Ver1.2準拠）、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット				
電源 バッテリ	リチウムイオン（バッテリパック）（※30）		リチウムイオン（バッテリパック）（※30）				
電源 駆動時間	約4.0時間（※31）	約3.3時間（※31）	バッテリパック63A装着時：約13.0時間（※31） バッテリパック32A(オプション)装着時：約6.5時間（※31）		バッテリパック63A装着時：約12.0時間（※31） バッテリパック32A(オプション)装着時：約6.0時間（※31）		
電源 充電時間	約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間以上（電源ON時）（※32）		バッテリパック63A装着時：約5.0時間（電源OFF時）/約6.5～15.0時間（電源ON時）（※32） バッテリパック32A（オプション）装着時：約5.0時間（電源OFF時）/約5.0～7.5時間（電源ON時）（※32）				
電源 ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※33）		AC100V～240V、50/60Hz（※33）				
標準消費電力（※34）（最大）	約19W（約65W）	約20W（約65W）	約13W（約45W）				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※35）	I区分0.00020（AAA）	I区分0.00045（AAA）	I区分0.00023（AAA）				
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※36）		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※36）				
外形寸法（突起部含まず）	約317.0（幅）×230.6（奥行）×29.5～38.2（高さ）mm		約286.0（幅）×223.0（奥行）×29.9（高さ）mm				
質量（標準バッテリパック装着時）	約2.3kg		バッテリパック63A装着時：約1.39kg バッテリパック32A（オプション）装着時：約1.27kg		バッテリパック63A装着時：約1.45kg バッテリパック32A（オプション）装着時：約1.33kg		
主な付属品	●横スクロール機能付レーザーマウス（USB接続） ●ACアダプター ●ACケーブル ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリパック（本体装着済み）他		●ACアダプター ●ACケーブル ●ウォールマウントプラグ ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリパック63A（本体装着済み）他				
保証（海外保証〈制限付〉を含む）	あり（1年）		あり（1年）				
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2		Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2				

※1. Windows® 7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。CX/47KWHは出荷時（システム・メモリ4GB）では最大1,293MB、NXは出荷時（システム・メモリ4GB）では最大1,340MB、CX/45KWHは出荷時（システム・メモリ2GB）では最大781MBまでビデオRAMとして使用されます。
※4. 取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。CX/45KWHでは、あらかじめ1スロットに2GBのメモリが1枚装着されています。4GBに拡張するためには、空きスロットに2GBのメモリ（オプション）を装着してください。CX/47KWHでは4GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。なお、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※5. あらかじめオンボードに2GB、1スロットに2GBのメモリが装着されています。取り付けることができるメモリ容量は最大4GBまでです。本機では最大構成のメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。なお、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※6. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※8. Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※9. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※10. 外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数/解像度で表示されます。
※11. 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。
※12. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリー領域として約11.6GBを使用しています。Dドライブとして約53.7GB設定しています（NTFSフォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、システム回復オプション領域は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※13. SSD、HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域として約9.8GB使用しています。Dドライブとして約10.7GB設定しています（NTFSフォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※14. バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
※15. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。
※16. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※17. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
※18. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※19. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。
※20. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
※21. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。Windows®上では、CXは再生時：最大192kHz/24ビット、録音時：最大96kHz/24ビット、NXは再生時および録音時：最大48kHz/16ビットになります。
※22. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
※23. SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは16GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを装着することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。CXは著作権保護技術CPRMに対応しています。SDIOカードには対応しておりません。
※24. 2GBのメディアまで使用できます。
※25. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。
※26. メモリースティックは256MBまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。市販のアダプターを接続することで、メモリースティック デュオが使用できます。
※27. メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。市販のアダプターを接続することで、メモリースティックPRO デュオが使用できます。
※28. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※29. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※30. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※31. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※32. 充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。
※33. 付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。NXに付属のウォールマウントプラグは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。付属のウォールマウントプラグ以外は使用できません。
※34. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリ充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※35. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※36. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※37. メモリ専用スロットにメモリを装着した場合、デュアルチャネルに対応。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
＊ 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

dynabook SS RX2

モデル名/型番			RX2/T9KM PARX2T9KLJMA	RX2/T9K PARX2T9KLJ	RX2/T8K PARX2T8KLJ	RX2/T7K PARX2T7KLB
プレインストールOS			Windows® 7 Professional 32ビット 正規版(Windows® XP ダウングレード用メディア付)(※1)			
プロセッサ			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*版 SU9400 動作周波数1.40GHz(拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載)			
キャッシュメモリ	1次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2(メインプロセッサに内蔵)			
キャッシュメモリ	2次キャッシュ		3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)			
ワイヤレスソリューション			インテル® WiMAX/WiFi Link 5150	インテル® WiFi Link 5100		
チップセット			モバイル インテル® GS45 Expressチップセット			
システムバスクロック/メモリバスクロック			800MHz/800MHz			
メモリ	標準/最大		4GB(2GB×2)/4GB(※2)(※3)			
メモリ	仕様		PC3-6400(DDR3-800)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ	メモリ専用スロット		1スロット(空きスロット×0)(※3)(※4)			
表示機能	内部ディスプレイ		12.1型ワイド WXGA 半透過型TFTカラー液晶(省電力LEDバックライト) 1,280×800ドット(※5)			
表示機能	内部ディスプレイ	特徴	半透過型、省電力LEDバックライト			
表示機能	解像度/表示色	外部ディスプレイ(オプション)	最大1,920×1,200ドット/1,677万色(※6)			
表示機能	解像度/表示色	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット(※7)/1,677万色(※8)			
表示機能	ビデオRAM	Windows® 7 Professional 正規版	最大1,340MB(メインメモリと共用)(※2)			
表示機能	ビデオRAM	Windows® XP Professional 正規版	最大1,024MB(メインメモリと共用)(※2)			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GS45 Expressチップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)			
入力装置	本体キーボード		87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm			
入力装置	ポインティングデバイス		タッチパッド			
入力装置	ワンタッチ操作ボタンなど		バックライトON/OFFボタン、東芝プレゼンテーションボタン、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ			
補助記憶装置	SSD/HDD		128GB SSD(Serial ATA対応)(※9)		250GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10)	
補助記憶装置	ソフトウェア占有量	Windows® 7 Professional 正規版	約20.6GB	約19.6GB		約17.0GB
補助記憶装置	ソフトウェア占有量	Windows® XP Professional 正規版	約18.3GB	約17.3GB		約14.8GB
補助記憶装置	光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(※11) DVD-RAM書き換え(※12) ― 最大3倍速 DVD+RW書き換え ― 最大4倍速 CD-RW書き換え ― 最大10倍速 DVD-ROM読み出し ― 最大8倍速 DVD-RW書き換え ― 最大4倍速 DVD+R書き込み ― 最大8倍速 CD-R書き込み ― 最大16倍速 CD-ROM読み出し ― 最大24倍速 DVD-R書き込み ― 最大8倍速 12/8cmディスク対応、USB接続 **バッファーアンダーランエラー防止機能付き**			
補助記憶装置	読み出し対応フォーマット(※13)		DVD-ROM、DVD-Video(※14)、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM(※12)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)			
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)			
通信機能	無線LAN(※15)		IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bit AES対応)(※16)			
通信機能	無線LAN(※15)	WiMAX通信モジュール(※17)	IEEE802.16e-2005	―		
サウンド機能			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時96kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/16ビットステレオ)(※18) モノラルスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵			
PCカードスロット			TYPEⅡ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)			
SDカードスロット			1スロット(SDメモリカード(※19)、SDHCメモリカード(※19)対応)			
インターフェース			●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※20) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※20) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1			
セキュリティ機能			指紋センサー(スライド方式)、TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリ		リチウムイオン(バッテリパック)(※21)			
電源	バッテリ	駆動時間	バッテリパック63A装着時:約14.0時間(※22) バッテリパック32A(オプション)装着時:約7.0時間(※22)	バッテリパック63A装着時:約14.0時間(※22) バッテリパック32A装着時:約7.0時間(※22)	バッテリパック63A装着時:約13.0時間(※22) バッテリパック32A(オプション)装着時:約6.5時間(※22)	
電源	バッテリ	充電時間	バッテリパック63A装着時: 約5.0時間(電源OFF時)/約6.5～15.0時間(電源ON時)(※23) バッテリパック32A(オプション)装着時: 約5.0時間(電源OFF時)/約5.0～7.5時間(電源ON時)(※23)	バッテリパック63A装着時: 約5.0時間(電源OFF時)/約6.5～15.0時間(電源ON時)(※23) バッテリパック32A装着時: 約5.0時間(電源OFF時)/約5.0～7.5時間(電源ON時)(※23)	バッテリパック63A装着時: 約5.0時間(電源OFF時)/約6.5～15.0時間(電源ON時)(※23) バッテリパック32A(オプション)装着時: 約5.0時間(電源OFF時)/約5.0～7.5時間(電源ON時)(※23)	
電源	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz(※24)			
標準消費電力(※25)(最大)			約13W(約45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※26)			I区分0.00023(AAA)			
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※27)			
外形寸法(突起部含まず)			約283.0(幅)×215.8(奥行)×19.5～25.5(高さ)mm			
質量			バッテリパック63A装着時:1,013g バッテリパック32A(オプション)装着時:893g	バッテリパック32A装着時:858g バッテリパック63A装着時:978g	バッテリパック63A装着時:1,090g バッテリパック32A(オプション)装着時:970g	
主な付属品			●リカバリーメディア(Windows 7® Professional) ●ダウングレード用メディア(Windows® XP Professional) ●ACアダプター ●ACケーブル ●ウォールマウントプラグ ●取扱説明書 ●保証書 他			
主な付属品			●バッテリパック63A(本体装着済み)	●バッテリパック32A(本体装着済み) ●バッテリパック63A	●バッテリパック63A(本体装着済み)	
保証(海外保証〈制限付〉を含む)			あり(1年)			
主なアプリケーション			Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2			―

※1. プレインストールされているOS、または製品に付属されているリカバリーメディアで復元したOSのみサポートします。
※2. ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。〔OSがWindows® 7の場合〕出荷時(システム・メモリ4GB)では、最大1,340MBまでビデオRAMとして使用されます。〔OSがWindows® XPの場合〕出荷時(システム・メモリ4GB)では、最大1,024MBまでビデオRAMとして使用されます。
※3. あらかじめオンボードに2GB、1スロットに2GBのメモリが装着されています。取り付けることができるメモリ容量は最大4GBまでです。本機では最大構成のメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。なお、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※4. メモリ専用スロットにメモリを装着した場合、デュアルチャネルに対応。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※6. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※7. 外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数/解像度で表示されます。
※8. 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。〔OSがWindows® 7の場合〕内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。〔OSがWindows® XPの場合〕内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部ディスプレイの解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示です。
※9. SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。〔OSがWindows® 7の場合〕システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域としてRX2/T9KMは約7.3GB、RX2/T9Kは約6.3GBを使用しています。システム回復オプション領域、リカバリー領域以外のすべての領域はNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。〔OSがWindows® XPの場合〕すべての領域はNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。
※10. HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。〔OSがWindows® 7の場合〕システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域として約6.3GBを使用しています。システム回復オプション領域、リカバリー領域以外のすべての領域はNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。〔OSがWindows® XPの場合〕すべての領域はNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。
※11. バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛んだり、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。
※12. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアも使用できません。
※13. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※14. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続してください。
※15. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※16. 5GHz帯無線LANは電波法令により屋外では使用できません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1～13chです。5GHz帯無線LANはIEEE802.11a準拠、IEEE802.11n準拠(W52/W53/W56)です。IEEE802.11n準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2(AES)に設定する必要があります。
※17. IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大13Mbps/上り最大3Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。サービスエリアについてはUQコミュニケーションズ株式会社が提供する情報をご参照ください(http://www.uqwimax.jp/service/area/)。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。
※18. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。Windows®上では、再生時および録音時:最大48kHz/16ビットになります。
※19. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。SDメモリカードは2GB、Windows® 7のインストール時のみ、SDHCメモリカードを使用できます。使用できるメディアは16GBまでです。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。Windows® XPのインストール時のみ、SDIOカードに対応しております。
※20. USB1.1/2.0対応。ただし、USB対応周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※21. バッテリパックは消耗品です。駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※22. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。
※23. 充電時間は、使用状況や動作環境により異なります。
※24. 付属のACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。付属のウォールマウントプラグは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。付属のウォールマウントプラグ以外は使用できません。
※25. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリ充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※26. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております(省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します)。
※27. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

＊ 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

Windows® XPダウングレードご利用について RX2全モデル対象
RX2シリーズ全モデルでWindows® XP ダウングレードをご利用される場合はこちらをご参照ください。 http://www.dynabook.com/pc/catalog/support/0712osc/

本体価格はすべてオープン価格[*1]	ハイスタンダードノート					ハイスタンダードTVノート		
PC リサイクル 全モデル 回収・再資源化対応	dynabook TX ➡p.4					dynabook TV ➡p.4		
モデル名	TX/67KBL（プレシャスブラック）オープン価格*1	TX/66KWH（リュクスホワイト）オープン価格*1	TX/66KBL（プレシャスブラック）オープン価格*1	TX/66KPK（スウィートピンク）オープン価格*1	TX/65KWH（リュクスホワイト）オープン価格*1	TV/68KBL（プレシャスブラック）オープン価格*1	TV/64KWH（リュクスホワイト）オープン価格*1	TV/64KPK（スウィートピンク）オープン価格*1
OS	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版					Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版		
PCスペック CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700（2.53GHz）					インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700（2.53GHz）	インテル® Celeron® プロセッサー T3000（1.80GHz）	
PCスペック メモリ	4GB（2GB×2）/最大8GB*2 DDR3メモリ デュアルチャネル対応*3 2スロット〈空きスロット×0〉				2GB（1GB×2）/最大8GB*2 DDR3メモリ デュアルチャネル対応*3 2スロット〈空きスロット×0〉	4GB（2GB×2）/最大8GB*2 DDR3メモリ デュアルチャネル対応*3 2スロット〈空きスロット×0〉		
PCスペック HDD*4	500GB HDD				320GB HDD	500GB HDD	320GB HDD	
PCスペック 光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）					ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能搭載）	DVDスーパーマルチドライブ DVD±R DL（2層書き込み）	
PCスペック グラフィック	モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）					モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）		
ディスプレイ	16型 16:9 ワイド画面 16型ワイド HD（1,366×768ドット） Clear SuperView液晶					16型 16:9 ワイド画面 16型ワイド HD（1,366×768ドット） Clear SuperView液晶		
映像専用プロセッサ	—					—		
AV機能 TVチューナー	—					地上DIGITAL ×1*6		
AV機能 最大録画時間	—					約59時間*7（約17Mbps）	約35時間*8（約17Mbps）	
AV機能 サウンド	harman/kardon® ステレオスピーカー					harman/kardon® ステレオスピーカー		
通信機能	有線LAN（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） 無線LAN（IEEE802.11b/g/n）					有線LAN（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） 無線LAN（IEEE802.11b/g/n）		
その他 メディアスロット	ブリッジメディアスロット（SDメモリカード、SDHCメモリカード、xD- ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO）×1					ブリッジメディアスロット（SDメモリカード、SDHCメモリカード、xD- ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO）×1		
その他 カードスロット	ExpressCardスロット×1					ExpressCardスロット×1		
その他 インターフェース	USB2.0×4（うち1つは、eSATAと共用）、eSATA×1（USB2.0と共用）、光デジタルオーディオ出力、HDMI出力					USB2.0×4（うち1つは、eSATAと共用）、eSATA×1（USB2.0と共用）、光デジタルオーディオ出力、HDMI出力		
その他 FeliCa機能	—					FeliCaポート搭載	—	
その他 Webカメラ	—					—		
その他 バッテリ駆動時間*10	約1.3時間					約1.3時間	約1.2時間	
その他 質量*11	約3.0kg					約3.0kg		
その他 標準消費電力*12	約20W					約20W	約23W	
その他 主な付属品	●ACアダプター ●ACケーブル 他 ●横スクロール機能付レーザーマウス（USB接続）				●ACアダプター ●ACケーブル 他	●横スクロール機能付レーザーマウス（USB接続） ●ACアダプター ●ACケーブル ●リモコン ●B-CASカード 他		
アプリケーション	Office Personal 2007 SP2 with Office PowerPoint 2007 SP2	Office Personal 2007 SP2				Office Personal 2007 SP2		

＊1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 ＊2 Windows® 7 Home Premium 32ビット版ではOSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ＊3 容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリ
以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ（順次走査）表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの
17MbpsでCドライブ（空き容量：約406.1GB）に録画した場合の録画目安時間です。 ＊8 32ビット版OSでの値。ビットレート約17MbpsでCドライブ（空き容量：約226.4GB）に録画した場合の録画目安時間です。 ＊9 32ビット
＊12 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリ充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。

スタンダードノート					AVノート	プレミアムスタンダードノート
dynabook EX ➡p.10					Qosmio G60 ➡p.12 フルHD液晶 地デジW録® コスミオ	dynabook Qosmio GX ➡p.15
EX/56KWH (リュクスホワイト) オープン価格*1	EX/55KWH (リュクスホワイト) オープン価格*1	EX/55KBL (プレシャスブラック) オープン価格*1	EX/35KWH (リュクスホワイト) オープン価格*1	EX/35KBL (プレシャスブラック) オープン価格*1	G60/97K オープン価格*1	GX/G8K オープン価格*1
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版					Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz)			インテル® Celeron® プロセッサー 900 (2.20GHz)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz)
4GB (2GB×2) /最大4GB*2 デュアルチャネル対応*3 2スロット〈空きスロット×0〉			2GB (2GB×1) /最大4GB*2 デュアルチャネル対応*3 2スロット〈空きスロット×1〉		4GB (2GB×2) /最大4GB*2 デュアルチャネル対応*3 2スロット〈空きスロット×0〉	4GB (2GB×2) /最大4GB*2 デュアルチャネル対応*3 2スロット〈空きスロット×0〉
320GB HDD					500GB HDD	400GB HDD
DVDスーパーマルチドライブ DVD±R DL (2層書き込み)					ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)
モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)			モバイル インテル® GL40 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500M搭載)		NVIDIA® GeForce® GT 230M (PCI Express) (専用ビデオRAM 1GB)	NVIDIA® GeForce® GT 230M (PCI Express) (専用ビデオRAM 1GB)
15.6型 16:9 ワイド画面 15.6型ワイド HD (1,366×768ドット)					18.4型 16:9 ワイド画面 18.4型ワイド FHD (1,920×1,080ドット)	18.4型 16:9 ワイド画面 18.4型ワイド (1,680×945ドット)
Clear SuperView液晶					1080P FULL HD *5フルHD、高色純度・高輝度 Clear SuperView液晶	Clear SuperView液晶
—					TOSHIBA Quad Core HD Processor SpursEngine 「超解像技術〈レゾリューションプラス〉」「地デジ8倍録画」「5倍速ダビング」「顔deナビ」「ハンドジェスチャリモコン」	—
—					地上DIGITAL ×2	—
—					約444時間*9 EPモード(約2.0Mbps)	—
ステレオスピーカー					harman/kardon® ステレオスピーカー	harman/kardon® ステレオスピーカー
有線LAN (100Base-TX/10Base-T) 無線LAN (IEEE802.11b/g/n)					有線LAN (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) 無線LAN (IEEE802.11b/g/n)	有線LAN (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) 無線LAN (IEEE802.11b/g/n)
ブリッジメディアスロット (SDメモリカード、SDHCメモリカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO) ×1					ブリッジメディアスロット (SDメモリカード、SDHCメモリカード、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO) ×1	ブリッジメディアスロット (SDメモリカード、SDHCメモリカード、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO) ×1
—					ExpressCard スロット×1	ExpressCard スロット×1
USB2.0×3 (うち1つは、eSATAと共用)、eSATA×1 (USB2.0と共用)、HDMI出力					USB2.0×4 (うち1つは、eSATAと共用)、eSATA×1 (USB2.0と共用)、i.LINK、光デジタルオーディオ出力、HDMI出力	USB2.0×4 (うち1つは、eSATAと共用)、eSATA×1 (USB2.0と共用)、i.LINK、光デジタルオーディオ出力、HDMI出力
—					FeliCaポート搭載	—
—					有効画素数 約30万画素 CMOSカメラ内蔵	有効画素数 約30万画素 CMOSカメラ内蔵
約1.5時間			約1.2時間		約3.0時間	約1.5時間
約2.8kg					約5.0kg	約4.6kg
約20W			約21W		約28W	約27W
●横スクロール機能付レーザーマウス (USB接続) ●ACアダプター ●ACケーブル 他					●横スクロール機能付レーザーマウス (USB接続) ●地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナ ●リモコン ●B-CASカード ●ACアダプター ●ACケーブル 他	●横スクロール機能付レーザーマウス (USB接続) ●ACアダプター ●ACケーブル 他
Office Personal 2007 SP2 with Office PowerPoint 2007 SP2	Office Personal 2007 SP2				Office Personal 2007 SP2 with Office PowerPoint 2007 SP2	Office Personal 2007 SP2 with Office PowerPoint 2007 SP2

に合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ＊4 HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ＊5 東芝PCにおける『1080P FULL HD』とは、「画素数1,920×1,080
出ることがあります。 ＊6 テレビを視聴するには市販の地上デジタル放送用アンテナが必要となります。地上デジタル放送受信専用 室内用アンテナは付属しておりません。 ＊7 32ビット版OSでの値。ビットレート約
版OSでの値。EPモード(ビットレート約2.0Mbps)でCドライブ(空き容量:約403.4GB)に録画した場合の録画目安時間です。 ＊10 JEITA測定法Ver1.0による値〈標準バッテリパック装着時〉。 ＊11 標準バッテリパック装着時。

	本体価格はすべてオープン価格*1	コンパクトノート		プレミアムコンパクトノート					モバイルノート			
	PCリサイクル 全モデル 回収・再資源化対応	dynabook CX ➡p.16		dynabook NX ➡p.17					dynabook SS RX2 ➡p.18			
	モデル名	CX/47KWH (リュクスホワイト) オープン価格*1	CX/45KWH (リュクスホワイト) オープン価格*1	NX/78KBL (グラマラスブラック) オープン価格*1	NX/78KWH (ノーブルホワイト) オープン価格*1	NX/76KBL (グラマラスブラック) オープン価格*1	NX/76KWH (ノーブルホワイト) オープン価格*1	NX/76KPK (ロータスピンク) オープン価格*1	RX2/T9KM オープン価格*1	RX2/T9K オープン価格*1	RX2/T8K オープン価格*1	RX2/T7K オープン価格*1
	OS	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版					Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Windows® XP ダウングレード用メディア付)			
PCスペック	CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー 900 (2.20GHz)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*2版 SU9400 (1.40GHz)					インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*2版 SU9400 (1.40GHz)			
PCスペック	メモリ	4GB (2GB×2)/最大4GB*3 デュアルチャネル対応*4 2スロット〈空きスロット×0〉	2GB (2GB×1)/最大4GB*3 デュアルチャネル対応*4 2スロット〈空きスロット×1〉	4GB (2GB×2)/最大4GB*3 DDR3メモリ デュアルチャネル対応*4 1スロット〈空きスロット×0〉					4GB (2GB×2)/最大4GB*3 DDR3メモリ デュアルチャネル対応*4 1スロット〈空きスロット×0〉			
PCスペック	SSD/HDD*5	320GB HDD		128GB SSD		250GB HDD			128GB SSD		250GB HDD	
PCスペック	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ DVD±R DL (2層書き込み)対応		DVDスーパーマルチドライブ DVD±R DL (2層書き込み)対応					DVDスーパーマルチドライブ			
PCスペック	グラフィック	モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)	モバイル インテル® GL40 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500M搭載)	モバイル インテル® GS45 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)					モバイル インテル® GS45 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)			
	ディスプレイ	13.3型ワイド WXGA (1,280×800ドット) Clear SuperView液晶		12.1型ワイド WXGA (1,280×800ドット) (省電力LEDバックライト)					12.1型ワイド WXGA (1,280×800ドット) 半透過型TFTカラー液晶 (省電力LEDバックライト)			
	サウンド	ステレオスピーカー		モノラルスピーカー					モノラルスピーカー			
通信機能	通信	有線LAN (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) 無線LAN (IEEE802.11b/g/n)	有線LAN (100Base-TX/10Base-T) 無線LAN (IEEE802.11b/g/n)	有線LAN (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) 無線LAN (IEEE802.11b/g/n)					有線LAN (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)			
通信機能	WiMAX通信モジュール	—		—					IEEE802.16e-2005	—		
その他	メディアスロット	ブリッジメディアスロット (SDメモリカード、SDHCメモリカード、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO) ×1		SDカードスロット×1					SDカードスロット×1			
その他	カードスロット	ExpressCardスロット×1		PCカードスロット×1					PCカードスロット×1			
その他	インターフェース	USB2.0×3 (うち1つは、eSATAと共用)、eSATA×1 (USB2.0と共用)、RGB HDMI出力	USB2.0×3 (うち1つは、eSATAと共用)、eSATA×1 (USB2.0と共用)、RGB	USB2.0×3 (うち1つは、eSATAと共用)、eSATA×1 (USB2.0と共用)、RGB					USB2.0×3 (うち1つは、eSATAと共用)、eSATA×1 (USB2.0と共用)、RGB			
その他	FeliCa機能	FeliCaポート搭載	—	—					—			
その他	Webカメラ	—		—					—			
その他	バッテリ駆動時間*6	約4.0時間	約3.3時間	約13.0時間		約12.0時間			約14.0時間	約7.0時間*7 約14.0時間*8	約13.0時間	
その他	質量*9	約2.3kg		約1.39kg		約1.45kg			約1,013g	約858g*7 約978g*8	約1,090g	
その他	標準消費電力*10	約19W	約20W	約13W					約13W			
その他	主な付属品	●横スクロール機能付レーザーマウス (USB接続) ●ACアダプター ●ACケーブル 他		●ACアダプター ●ACケーブル ●ウォールマウントプラグ 他					●ACアダプター ●ACケーブル ●リカバリーメディア ●ダウングレード用メディア ●ウォールマウントプラグ 他			
	アプリケーション	Office Personal 2007 SP2 with Office PowerPoint 2007 SP2		Office Personal 2007 SP2 with Office PowerPoint 2007 SP2					Office Personal 2007 SP2 with Office PowerPoint 2007 SP2			—

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。 *3 Windows® 7 Home Premium 32ビット版ではOSが使用可能な領域は最大3GBに
ます。 *6 JEITA測定法Ver1.0による値〈標準バッテリパック装着時〉。 *7 バッテリパック32A装着時。 *8 バッテリパック63A装着時。 *9 標準バッテリパック装着時。 *10 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度

ネットノート				ネットブック							
dynabook MX 単品カタログをご覧ください。				dynabook UX 単品カタログをご覧ください。							
	11月下旬発売予定										
MX/43KWH (リュクスホワイト) オープン価格*1	MX/33KWH (リュクスホワイト) オープン価格*1	MX/33KRD (アイアンレッド) オープン価格*1	MX/33KBL (プレシャスブラック) オープン価格*1	UX/27KWHMA (スノーホワイト) オープン価格*1	UX/25KWH (スノーホワイト) オープン価格*1	UX/24KWH (スノーホワイト) オープン価格*1	UX/24KBR (サテンブラウン) オープン価格*1	UX/24KBL (コスミックブラック) オープン価格*1	UX/23KWH (スノーホワイト) オープン価格*1	UX/23KBR (サテンブラウン) オープン価格*1	UX/23KBL (コスミックブラック) オープン価格*1
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版				Windows® 7 Starter 32ビット 正規版							
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*2版 SU9400 (1.40GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧*2版 743 (1.30GHz)			インテル® Atom™ プロセッサー N280 (1.66GHz)							
2GB(2GB×1)/最大8GB*3 DDR3メモリ デュアルチャネル対応*4 2スロット〈空きスロット×1〉	2GB(2GB×1)/最大4GB*3 DDR3メモリ デュアルチャネル対応*4 2スロット〈空きスロット×1〉			1GB(1GB×1)/最大2GB 1スロット〈空きスロット×0〉							
250GB HDD				250GB HDD							
—				—							
モバイル インテル® GS45 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)	モバイル インテル® GS40 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500M搭載)			モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 950搭載)							
13.3型ワイド HD (1,366×768ドット)	11.6型ワイド HD (1,366×768ドット)			10.1型ワイド WSVGA (1,024×600ドット)							
Clear SuperView液晶 (省電力LEDバックライト)	Clear SuperView液晶 (省電力LEDバックライト)			Clear SuperView液晶(省電力LEDバックライト)							
ステレオスピーカー				モノラルスピーカー							
有線LAN(100Base-TX/10Base-T) 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)				有線LAN(100Base-TX/10Base-T)							
				無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	無線LAN(IEEE802.11b/g)						
—				IEEE802.16e-2005	—						
ブリッジメディアスロット (SDメモリカード、SDHCメモリカード、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO) ×1				ブリッジメディアスロット (SDメモリカード、SDHCメモリカード、マルチメディアカード) ×1							
—				—							
USB2.0×3、HDMI出力、RGB				USB2.0×3、RGB							
—				—							
有効画素数 約30万画素 CMOSカメラ内蔵				有効画素数 約30万画素 CMOSカメラ内蔵							
約10.5時間	約9.5時間			約4.0時間	約10.0時間	約4.0時間					
約1.76kg	約1.58kg			約1.18kg	約1.33kg	約1.18kg					
約11W				約9W							
●ACアダプター ●ACケーブル 他				●ACアダプター ●ACケーブル 他							
				●バッテリパック31Q-S	●バッテリパック61Q-S	●バッテリパック31Q-S					
—				—		Office Personal 2007 SP2 2年間ライセンス版			—		

なります。 ＊4 容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ＊5 SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出してい
最大、バッテリ充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。

■ 無線LAN対応地域

IEEE802.11a/b/g/n準拠無線LAN対応地域 2009年10月現在

RX2（RX2/T9KMを除く）
アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インドネシア、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、グアテマラ、クウェート、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パナマ、ハンガリー、フィンランド、プエルトリコ、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モナコ、モロッコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、韓国、中国、台湾、日本、香港

IEEE802.11b/g/n準拠無線LAN対応地域 2009年10月現在

NX
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モナコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア、韓国、中国、台湾、日本

TX、TV、EX、G60、GX、CX
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、クロアチア、クウェート、ケニア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、マセドニア、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モザンビーク、モナコ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア、韓国、中国、台湾、日本、香港

■ WiMAX/無線LAN対応地域

IEEE802.16e-2005、IEEE802.11a/b/g/n準拠WiMAX/無線LAN対応地域 2009年10月現在

RX2/T9KM 日本国内のみ

マニュアルなどでは、IEEE802.11n draft2.0と記載しておりますが、IEEE802.11nに対応しています。

無線LANに関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
②万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

無線LAN
2.4DS/OF4

※本製品は、上記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。　※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。　※5GHz帯無線LANは、屋外では使用できません。　※無線LANではセキュリティの設定をおこなうことが非常に重要です。詳細についてはhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelesslan2/index.htmlをご覧ください。

WiMAX（インテル® WiMAX/WiFi Link 5150）に関するご注意

●WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。　●本製品に内蔵のインテル® WiMAX/WiFi Link 5150通信モジュールは、IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大13Mbps/上り最大3Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。●WiMAXをご利用になるには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。　●日本国内のみ使用可能です。サービスエリアについてはUQコミュニケーションズ株式会社が提供する情報をご参照ください。http://www.uqwimax.jp/service/area/　●WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Aero、Windows Live、SkyDrive、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●i.LINKとi.LINKロゴは商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●（ロゴ）は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。●【JR東日本Suica利用承認第18号】当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。●ICOCAは西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。●（株）パスモ商標利用許諾済 第57号●PASMOマーク及びPASMOは（株）パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。●（株）パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。●パーソナルシェルター、かざしてナビ、ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●シンプルログオン、スクリーンセーバーロック2、パーソナルシェルター、かざしてナビ、かんたん登録2、ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック デュオ、“Open MG”および“Open MG”ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™は富士写真フイルム（株）の商標です。●Corel、Corelのロゴ、Ulead、Uleadロゴ、DVD MovieWriterおよびWinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●DOLBY DIGITAL、Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●「ConfigFree」「LaLaVoice」「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●「駅探」は登録商標です。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corpの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●MaxxAudio®及びMaxxAudioロゴはWaves Audio Ltd.の登録商標です。●「Near Field Rights Management」、「NFRM」および「カザスチャンネル」は、日本国内におけるフェイスの商標または登録商標です。●「カザスチャンネルご利用ガイド」および「NFRM PC Viewer」の著作権は、株式会社フェイスに帰属します。●Googleツールバー、Googleデスクトップ、YouTube、YouTubeロゴはGoogle Inc.の登録商標です。●「ひかりTV」は株式会社NTTぷららが提供するサービスです。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●スカパー！Netてれびはスカパー JSAT株式会社の商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Maltimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなっただけでは再生されることがあります。完全消去をおこなう場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■付属品（バッテリパック・ACアダプターなど）は、「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入いただけます。（TEL：043-277-5025）http://shop.toshiba-tops.co.jp ■Windows® 7対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSD、ハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2009年10月現在のものです。

TOSHIBA
株式会社 東芝　PC ＆ ネットワーク社　PC第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート　［受付時間］9:00〜19:00（年中無休）
通話料無料 **0120-97-1048**　東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、P34をご覧ください。
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。　**このカタログの記載内容は2009年10月現在のものです。**

管理番号PC-484a　©0911330（2）DNP